



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva | Varginha-MG | CEP: 37018-050
Fones: (35) 3690-3692 - (35) 3690-2042

OFÍCIO Nº: 173/2025


Varginha, 05 de junho de 2025.

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 96/2025

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento nº 96/2025 de autoria do nobre vereador Daniel Rodrigues de Farias, após informações recebidas da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio, informamos o que se segue:

Atenciosamente,



Carla Corrêa Beraldo

Secretária Municipal de Governo, em exercício



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO

Varginha, 29 de maio de 2025.

OFÍCIO Nº: 042/2025/SETEC

ASSUNTO: Requerimento nº 96/2025 - Vereador Daniel Rodrigues de Farias

REF:. Processo nº 7701/2025

Prezado Senhor,

Em resposta ao Requerimento nº 96/2025, que se refere as seguintes informações quanto à situação de insalubridade, abandono e possibilidade de melhorias na Rodoviária Municipal, informamos:

1- Qual a última data em que foi realizada a limpeza e desinfecção das caixas d'água da rodoviária? Há laudos sanitários disponíveis?

R: A mais recente limpeza e desinfecção das 31 (trinta e uma) caixas d'água superiores da Rodoviária foi realizada no sábado, 05 de abril de 2025. Sendo acompanhada pela atual administração e com a utilização de detergentes biodegradáveis específicos, lodo, terra e areia, limpeza de tubulações aparentes com escovas e desinfecção com produtos à base de hipoclorito de sódio. O Certificado de lavagem de desinfecção de caixa d' água segue em anexo.

2- Existe contrato vigente para serviços de limpeza e manutenção da rodoviária? Em caso afirmativo, qual empresa é responsável e qual a periodicidade dos serviços?

R: A limpeza e manutenção da Rodoviária é realizada somente pela equipe de ASP – Auxiliares de Serviços Públicos do quadro de funcionalismo efetivo do Município.

3- Há previsão de reforma ou revitalização da estrutura da rodoviária? Em caso afirmativo, qual o cronograma e o orçamento previsto?

R: Sim, há um projeto em andamento que está sendo feito pela AMBASP. Tal projeto se encontra no momento de planejamento, esboços e articulação de recursos. A futura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO

revitalização abarcará a parte estrutural de engenharia, arquitetônica, elétrica, hidráulica e paisagística.

4- A administração municipal tem conhecimento da presença de fezes de pombos e da situação sanitária do local, especialmente no segundo andar? Quais providências foram ou estão sendo tomadas?

R: O segundo andar da rodoviária está interditado desde a saída da SEHAD do local. A infestação de pombos nas dependências da Rodoviária é fato notório e público há muitos anos. Estão sendo feitos estudos dentro da Secretaria de Turismo e Comércio para viabilizar a melhor forma de enfrentar esta infestação de pombos, seja pela licitação de um novo e atualizado sistema eletroeletrônico anti-pombos, seja pela limpeza e recuperação do telhado e colocação de forro, seja pela combinação de ambos.

5- Existe alguma medida prevista para o controle de pragas e animais, como os pombos?

R: Sobre a questão da infestação de pombos, foi respondido na questão anterior. Sobre as outras pragas há algumas iniciativas em vigor no momento. Com o apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente na atual administração o lixo da Rodoviária é recolhido diariamente. Evitando que com o acúmulo de lixo várias pragas possam surgir. Com o apoio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos as bocas de lobo no entorno da Rodoviária foram todas recentemente higienizadas. Com o apoio da Secretaria de Saúde, são feitas visitas periódicas pelo seu setor de prevenção e controle da dengue. Por determinação da Secretaria Municipal de Turismo desde a data de 09 de Dezembro de 2024, com reforço na data de 05 de Abril de 2025 está sendo feita a execução de controle de pragas de escorpiões, aranhas, baratas, formigas, ratazanas e camundongos. Certificados seguem em anexo.

6- Qual o motivo da desativação de salas e guichês no local? Há plano para reativá-los?

R: A desativação de alguns guichês no Terminal Rodoviário ocorreu em decorrência da diminuição no número de empresas de ônibus atuando no local, o que reduziu a demanda pela locação desses espaços. Os outros espaços da Rodoviária que se encontram



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO

desocupados ou subutilizados, na prática, nada mais são que um sintoma e uma necessidade da revitalização total da Rodoviária, que já está sendo providenciada.

7- Já foi realizada alguma vistoria técnica recente (sanitária, de engenharia, segurança do trabalho)? Caso positivo, pode ser fornecida cópia do relatório?

R: Ainda não, mas já foi solicitado ao setor competente. Engenheiros, porém, já estiveram no local para o planejamento da reforma.

8- Todas as escadas da rodoviária possuem corrimãos adequados e em boas condições de uso?

R: Os corrimãos existentes nas escadas da rodoviária são os mesmos da inauguração do prédio em 1982. Os corrimãos estão em razoáveis condições de uso, contudo necessitam, como toda Rodoviária, de atualização e revitalização total.

9- Existe viabilidade técnica e interesse da administração municipal em deslocar a unidade do UAI para as dependências da rodoviária, de forma a otimizar o uso do espaço e facilitar o acesso da população aos serviços? Alguma tratativa junto ao Estado de Minas Gerais já foi realizada?

R: Existe uma articulação do poder público para trazer o UAI - Unidade de Atendimento Integrado, órgão do Estado de Minas Gerais, para dependências do Município.

10- A administração tem ciência de casos de contaminação ou riscos à saúde pública oriundos das condições da rodoviária?

R: Não, no momento não há nenhum caso informado nesse sentido.

11- Quais ações imediatas a Prefeitura pretende tomar para garantir condições mínimas de higiene, segurança e funcionalidade à população usuária da rodoviária?

R: A segurança da rodoviária é de responsabilidade da GCM – Guarda Civil Municipal, a limpeza das áreas utilizadas pelo público em geral é feita diariamente pela equipe de limpeza da rodoviária, os banheiros foram reformados recentemente e vandalizados. Já estamos providenciando sua reforma novamente.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO

12- Esclarecer se existe viabilidade do ponto de ônibus central, volte a ser na rodoviária. caso não exista, possibilidade, informar se há alternativa para que as linhas de ônibus passem pela rodoviária facilitando o acesso dos usuários a diversos destinos.

R: Na área de reorganização do trânsito do projeto principal da revitalização total da Rodoviária comporta em seu estudo de viabilidade o retorno do ponto central das circulares para a Rodoviária no sentido de dar mais conforto aos usuários das linhas municipais.

Atenciosamente,

Rosana Aparecida Carvalho
Secretária Municipal de Turismo e Comércio
Varginha – MG

Ilmo. Sr.
Daniel Rodrigues de Farias - Dandan
Vereador
Câmara Municipal de Varginha/MG



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



ALVARÁ SANITÁRIO

Número: 348/2024

Validade: 18/06/2025

O(a) Coordenador(a) de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Varginha-MG, de acordo com a legislação vigente e tendo em vista a regularidade da pasta C 0403, em que é(são) interessado(a) AGROPÁDUA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 01.622.134/0001-07, resolve conceder-lhe(s) RENOVAÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO, pelo período de UM ano a partir da data da emissão, que o(a) habilita a manter atividade abaixo na AV. PLÍNIO SALGADO, Nº 867, bairro: BOM PASTOR, Município: VARGINHA-MG, sob a responsabilidade técnica de ROONEY ÂNGELO VARDIERO - INSCRIÇÃO Nº CRMV: 2912

CNAE'S -ATIVIDADE(S) LICENCIADA(S):

81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

VARGINHA, 26 DE JUNHO DE 2024

Coordenador de Vigilância Sanitária

Nara A. Mendes Viana
Coordenadora de Vigilância Sanitária
Setor de Vigilância Sanitária - 231191

Secretário Municipal de Saúde

Dr. Adrian Nogueira Bueno
Secretário Municipal de
Saúde de Varginha - MG

OBSERVAÇÕES:

- 1- Este documento deverá ser afixado em local visível ao público.
- 2- O presente deverá ser renovado por períodos iguais e sucessivos e de acordo com a validade estabelecida em função do grau de risco sanitário das atividades desenvolvidas e poderá, a qualquer tempo, ser suspenso, cassado ou cancelado, quando observada infração sanitária que justifique a proteção dos interesses da saúde pública.
- 3- A renovação deste documento deverá ser solicitada, à autoridade competente, pelo responsável do estabelecimento, entre 90 (noventa) e 120 (cento e vinte) dias antes do término de sua vigência.

AGROPÁDUA DESINSETIZADORA
A Melhor Maneira de Manter a Saúde em Segurança
Tele fax: (35) 3212.3337 – agropadua@gmail.com – Cel. 9989.0016


Razão Social: AGROPADUA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 01.622.134/0001-07
Inscrição Estadual: 707.331.341.0040 Inscrição Municipal: 010713
Alvará Sanitário: 348/2024 – Válido 18/06/2025 - Alvará Ambiental: DISPENSA CF COPAM 217/2017
Av. Plínio Salgado, nº 867, Bom Pastor – Varginha/ MG.

CERTIFICADO
EXECUÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS

Certificamos que a **RODOVIÁRIA VARGINHA**, situado na Av. Benjamin Constant - Nossa Sra. de Fatima - Varginha/MG, foi rigorosamente tratado em suas dependências estando submetido ao Controle de Pragas Urbanas, pela empresa especializada AGROPADUA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, objetivando o controle de Tityus bahiensis, Tityus serrulatus (escorpiões), de Phoneutria sp. (Aranha armadeira), Lexoceles sp. (aranha marrom), Licosa sp. (aranha de jardim), Caranguejeiras (diversos gêneros), Blatella germanica, Periplaneta americana (Baratas), Solenopses sp., Acromirmex sp., Monomorium sp (formigas), Rattus ratus (ratos de telhados), Rattus norvegicus (ratazanas) e Mus musculus (camundongos), tendo sido os tipos de tratamentos por pulverização em área total.

Foram utilizadas substâncias dos Grupos Químicos Piretróide (hidrometilona micro encapsulada a 2%) e Organofosforado (DDVP a 0,5%) de calda inseticida, dentro das normas exigidas pelos órgãos fiscalizadores, conferindo, assim, a garantia pelo prazo de 03 (três) meses das pragas controladas.

Varginha, 05 de abril de 2025.



Agropádua Serviços de Dedetização LTDA
Médico Veterinário Rooney Ângelo Vardiero
Responsável Técnico – CRMV 2912
Serviço de Toxicologia de Minas Gerais
(SERVITOX - Belo Horizonte)
Telefones: (31) 3224-4000 / 3239-9308 / 3239-9224

AGROPÁDUA DESINSETIZADORA
A Melhor Maneira de Manter a Saúde em Segurança

Tele fax: (35) 3212.3337 – agropadua@gmail.com – Cel. 9989.0016


Razão Social: AGROPADUA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA CNPJ: 01.622.134/0001-07
Inscrição Estadual: 707.331.341.0040 Inscrição Municipal: 010713
Alvará Sanitário: 348/2024 – Válido 18/06/2025 - Alvará Ambiental: DISPENSA CF COPAM 217/2017
Av. Plínio Salgado, nº 867, Bom Pastor – Varginha/ MG.

CERTIFICADO
LAVAGEM E DESINFECCÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Certificamos que a **RODOVIÁRIA VARGINHA**, situada na Av. Benjamin Constant - Nossa Sra. de Fatima - Varginha/MG, foi executado a Lavagem e desinfecção de caixas de água potável, com utilização de detergentes biodegradáveis específicos para retirada de lodo, terra e areia, limpeza de tubulações aparentes com escovas e desinfecção com produtos a base de hipoclorito de sódio.

- **Nº de Caixas:** 31 caixas de água.
- **Frequencia Recomendada:** 6 em 6 meses.
- **Portaria Ministério da Saúde Nº 2914 DE 12/12/2011.**

Varginha, 05 de Abril de 2025.



Agropádua Serviços de Dedetização LTDA
Médico Veterinário Rooney Ângelo Vardiero
Responsável Técnico – CRMV 2912
Serviço de Toxicologia de Minas Gerais
(SERVITOX - Belo Horizonte)
Telefones: (31) 3224-4000 / 3239-9308 / 3239-9224