



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 - Vila Paiva | Varginha-MG | CEP: 37018-050
Fones: (35) 3690-3692 - (35) 3690-2042

OFÍCIO Nº: 66/2026

Varginha, 30 de março de 2026.

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 29/2026

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento **nº29/2026** de autoria do nobre vereador Bruno Leandro Coletor, após informações recebidas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, informamos o que se segue:

Atenciosamente,

Carlos Honório Ottoni Júnior
Secretário Municipal de Governo



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**



MEMORANDO n° 119 /2026

Varginha(MG), 31 de março de 2026.

Para: **SEGOV**
A/C: Carlos Honório Ottoni Junior
Assunto: Requerimento n° 29/2026.

Ilmo. Senhor,

Cumprimentando-o, vimos por meio deste responder os questionamentos, do requerimento n° 29/2026, do vereador Bruno Leandro de Souza.

Respostas:

1.A) A Prefeitura de Varginha, por meio da SEMEL, informa que vem trabalhando de forma contínua na busca por melhorias não apenas no sistema de aquecimento das piscinas do complexo aquático, mas também em toda a sua estrutura. O objetivo é proporcionar melhores condições para o treinamento de atletas, o trabalho dos técnicos e o acompanhamento dos pais.

Ressalta-se que, durante o período de inverno, os técnicos esportivos, juntamente com a equipe administrativa e supervisores, buscam alternativas para dar continuidade às atividades. Em alguns casos, são firmadas parcerias com academias e clubes, além da adaptação das aulas com outras modalidades e atividades esportivas, garantindo, dentro das possibilidades, a manutenção da preparação física e técnica dos atletas.

Destaca-se ainda que foram iniciados, no ano de 2024, os trâmites administrativos necessários para a regularização e implantação do sistema de aquecimento das piscinas, conforme detalhado em relatório anexo.

1.B) Conforme o relatório em anexo, parte do projeto de aquecimento das piscinas já foi concluída, correspondente à implantação da usina fotovoltaica, etapa essencial para viabilizar o funcionamento do sistema.

A referida usina teve início em maio de 2025, com conclusão em julho do mesmo ano, representando um investimento aproximado de R\$ 400.000,00. Sua principal finalidade é a geração de energia para abastecimento dos futuros trocadores de calor.

A segunda etapa do projeto compreende a instalação dos trocadores de calor e a reformulação do complexo aquático, que permitirá o efetivo aquecimento das piscinas da SEMEL. As demais informações, incluindo cronograma e medidas previstas, encontram-se detalhadas no relatório anexo.

1.C) Informamos que não foi realizada avaliação técnica formal específica acerca dos impactos mencionados. No entanto, é de conhecimento prático que a ausência de aquecimento pode acarretar prejuízos no rendimento dos treinamentos, bem como impactar na qualidade da preparação dos atletas e na prestação de serviços voltados à promoção da saúde e qualidade de vida.

Ressaltamos que a SEMEL permanece empenhada na busca por soluções para essa demanda. Contudo, trata-se de um processo que envolve entraves administrativos próprios da gestão pública, além da limitação de mão de obra técnica especializada e empresas capacitadas para execução de serviços dessa complexidade.

2.A) O projeto atualmente não se encontra paralisado na Procuradoria-Geral do Município (PGM). Ressalta-se que o mesmo está seguindo os trâmites legais inerentes à administração pública. Foi realizada a licitação no dia 20 de março e, no dia 30 de março fomos informados pelo Suprimentos que o processo foi frustrado e teremos que repetir. Segue Ata de Processo Fracassado em anexo.

2.B) O trâmite encontra-se em andamento.

2.C) O prazo estimado para a conclusão da reforma, após o início das obras, é de 120 (cento e vinte) dias.

2.D) Durante o período de reforma, a SEMEL, juntamente com seus técnicos, está trabalhando na viabilização de parcerias com academias, clubes e demais espaços que disponham de estrutura adequada para a prática das atividades aquáticas, considerando a disponibilidade de dias e horários.

Além disso, os profissionais poderão promover a reformulação das atividades, com a aplicação de dinâmicas alternativas, visando garantir a continuidade dos treinamentos e minimizar eventuais prejuízos ao rendimento esportivo e à participação em competições.

3) Sim, reconhece. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) já solicitou à Secretaria Municipal de Obras a elaboração de um projeto de revitalização dos prédios antigos localizados nas proximidades do complexo aquático, bem como dos vestiários do campo de futebol.

Em contrapartida, destacamos que já foi realizada a revitalização do departamento técnico na sede administrativa da SEMEL, possibilitando sua utilização pelos profissionais. Além disso, foi disponibilizada uma sala pelo CODEVA, localizada próxima ao centro de fisioterapia, que pode ser utilizada como espaço de apoio aos técnicos, bem como a sala destinada aos supervisores de lazer e ao supervisor de esportes.

Ressalta-se ainda que a SEMEL aderiu à ata de registro de preços da Prefeitura para a aquisição de novos computadores e notebooks, com o objetivo de modernizar os equipamentos utilizados e proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores.

4) Até o momento, não houve retorno quanto à previsão de reforma, adequação estrutural e planilha de custos dos espaços mencionados. Ressalta-se, contudo, que os técnicos dispõem atualmente de duas salas de apoio técnico para utilização, conforme informado na resposta anterior.

5) Atualmente, não há ponto de internet no local. A Semel solicitou à Secretaria de Tecnologia e Informação a instalação formal de um ponto de internet no espaço. Além disso, a Semel aderiu à ata de compras de computadores e notebooks, estando os trâmites legais e administrativos em andamento para a aquisição e substituição dos equipamentos necessários.

6) Atualmente, não há oferta de apoio técnico multidisciplinar exclusivo aos atletas da equipe de natação. Ressalta-se, entretanto, que este suporte é de extrema importância para o desempenho e bem-estar dos atletas. Quando necessário, o técnico responsável recorre através de pedido ao setor de

supervisão da Semel que seja viabilizado através da Secretaria de Saúde para atendimento fisioterápico, psicológico, médico ou outros serviços especializados, mas não há um atendimento exclusivo e contínuo. A implementação desse tipo de suporte representaria um diferencial significativo para os atletas de alto rendimento da cidade.

7) Informamos que houve solicitação de capacitação por parte do técnico da equipe de natação, assim como de outros técnicos, cujas demandas já foram atendidas, inclusive por meio de emendas impositivas. No caso da natação, o professor Wagner foi contemplado com emenda impositiva de 2025, de autoria do vereador Cabo Valério, tendo realizado pós-graduação a distância em Preparação Física e Fisiologia do Exercício (390h cada), pelo Núcleo de Excelência em Fisiologia do Exercício e Treinamento (NEFET), sob coordenação do Prof. Dr. Luis Felipe Tubagi Polito.

8) O município permanece à disposição para firmar parcerias com clubes e instituições interessadas em fomentar o esporte em nossa cidade. Atualmente, já existem colaborações com entidades como o Clube Campestre, SESC, SEST SENAC e o Projeto Peito Aberto, entre outros.

9.A) O VTC atualmente atende ao Centro Esportivo Varginhense e está passando por um processo de restauração, que é uma obra de grande porte e que demandará tempo e investimento contínuo. No momento, está sendo realizada a revitalização da primeira etapa, que contempla a parte baixa do complexo, incluindo:

- * Quadras de peteca, tênis e basquete;
- * Quadra de areia;
- * Ginásio de pequeno porte (“ginasinho”);
- * Academia ao ar livre;
- * Salão de ginástica;
- * Setor administrativo;
- * Pista de caminhada;
- * Área de convivência;
- * Campo Society;
- * Novo campo de bocha.

Outros setores do CEV receberão melhorias de acordo com atividades estabelecidas, incluindo:

- * Salão nobre;
- * Ginásio Braga Jordão;
- * Complexo aquático completo;
- * Prédio administrativo;
- * Setor de artes marciais, entre outros.

O Centro Esportivo Varginhense como o próprio nome indica, será uma referência no esporte especializado em Varginha e região, oferecendo infraestrutura adequada para modalidades como a natação de alto rendimento, assim que todas as etapas de revitalização forem concluídas.

9.B) Não há impedimentos formais para a utilização das piscinas. Existe apenas um processo inicial das obras de revitalização. Recentemente, foi assinado em cartório o termo que deu posse definitiva do local ao município. O espaço ficou sem manutenção por longo período, sendo necessária a implementação de um grande projeto de revitalização, que incluirá:

- * Recuperação das piscinas e casas de máquinas;
- * Atualização dos sistemas hidráulico e elétrico;
- * Adequação de acessibilidade;

- * Implementação de normas de segurança e prevenção contra afogamento;
- * Contratação de guardas-vidas para garantir a segurança durante as atividades aquáticas.

Essas medidas serão essenciais para a plena utilização do CEV para treinos de alto rendimento e demais atividades aquáticas.

9.C) Sim. Uma parceria para utilização do VTC certamente contribuiria para a consolidação do município como polo de natação e de modalidades aquáticas, fortalecendo o treinamento de atletas de alto rendimento, reduzindo a evasão de talentos para outras cidades e, simultaneamente, permitindo a ampliação de projetos de base e aulas de natação na piscina da Semel.

10) No momento, não há estudos para a implantação de transporte gratuito para os atletas.

11) Atualmente, a piscina não possui sistema de aquecimento em funcionamento. No passado, já houve sistemas de aquecimento por energia solar e a gás, porém, ambos estão obsoletos e não atendem mais às necessidades. O novo projeto de aquecimento das piscinas prevê a instalação de aquecimento também na piscina oval, utilizada para hidroginástica e iniciação à natação.

12) O sistema de aquecimento existente já era antigo e obsoleto, não atendendo de forma eficiente. Em períodos críticos do inverno, chegou a ocorrer congelamento dos botijões de gás.

13) Sim. Existe previsão orçamentária para a aquisição e instalação dos equipamentos. Já foi instalada uma usina fotovoltaica, no valor aproximado de R\$ 400 mil (segue em anexo dados importantes). A construção, instalação e compra dos trocadores de calor está estimada em torno de R\$ 500 mil, totalizando o investimento necessário.

14) A partir da homologação do contrato, a empresa contratada terá 120 dias para a conclusão da obra.

15) Sim, durante o período mais frio do ano, algumas atividades são suspensas. Nesses casos:

- * Os atletas são direcionados para outras modalidades ou projetos existentes.
- * Pais que têm condições financeiras podem recorrer a academias particulares ou clubes.
- * Para aqueles que não têm essa possibilidade, são oferecidas atividades alternativas pelos nossos técnicos, incluindo a migração para outras escolinhas do projeto, conforme disponibilidade.
- * Com a nomeação de novos técnicos esportivos via concurso, a Semel poderá ampliar as oportunidades esportivas, utilizando não apenas o CEV e a SemeL, mas também outros espaços sob gestão municipal.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



MILTON TAVARES JUNIOR
Secretário Municipal de Esporte e Lazer



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

RELATÓRIO – CRONOLOGIA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE
PROJETO – PISCINAS.

1. Processo Aquecimento de piscinas

O referido processo teve início ainda no exercício de 2024, pelos servidores que atuavam à época na Secretaria.

Com a substituição do servidor responsável pelo setor de compras, a atual responsável assumiu o processo já com a documentação praticamente concluída, sendo necessárias apenas adequações pontuais.

- **Início das adequações:** 12/03/2025
- **Aprovação pelo Setor de Suprimentos:** 15/04/2025
- **Data de entrada formal:** 16/04/2025
- **Processo Administrativo:** 113/2025
- **Licitação nº:** 036/2025
- **Publicação do edital:** 16/05/2025
- **Sessão pública:** 30/05/2025

Após a realização da sessão, foram interpostos recursos administrativos. Ao proceder à análise integral do processo, desde sua origem, verificou-se que:

- Tratava-se de procedimento tecnicamente complexo;
- O objeto envolvia a aquisição de equipamento sem a existência de projeto técnico prévio;
- O Município não dispunha, naquele momento, de servidores com qualificação técnica específica para elaboração e acompanhamento adequado desse tipo de obra.

Diante desse cenário, foi realizada reunião com a presença do Prefeito Municipal, do Procurador do Município, da Diretora do Setor de Suprimentos, do Secretário Municipal de Esportes, da Supervisora Administrativa da Secretaria de Esportes e da Encarregada do Almoxarifado da SEMEL.

Em decisão conjunta, entendeu-se pela **revogação do processo**, a fim de evitar futuros problemas na execução contratual e na prestação de serviços, optando-se pela contratação prévia de profissionais habilitados para elaboração de projeto técnico completo.

Após resposta a todos os recursos interpostos, o processo foi **revogado em 01/08/2025**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3. Processo para execução do projeto

Após a conclusão e análise do projeto técnico, foi iniciado o processo para sua execução:

- **Início do planejamento:** 30/10/2025
- **Aprovação pelo Suprimentos:** 14/11/2025
- **Entrada no Suprimentos:** 19/11/2025
- **Processo Administrativo:** 377/2025
- **Licitação nº:** 139/2025
- **Publicação do edital:** 10/12/2025
- **Sessão pública:** 29/12/2025

A sessão foi declarada **deserta**, por ausência de interessados.

Entende-se que o insucesso do certame pode estar relacionado ao período de realização da sessão, próximo ao final do exercício, época em que muitas empresas privadas entram em recesso ou férias coletivas, o que pode ter reduzido a participação de potenciais fornecedores.

4. Reinício do processo no exercício de 2026

Aguardou-se a virada do exercício financeiro e a abertura da contabilidade de 2026 para que fosse possível reiniciar o procedimento.

- **Início do novo processo:** 20/01/2026
- **Aprovação pelo Suprimentos e assinatura:** 20/01/2026
- **Processo Administrativo:** 04/2026
- **Licitação nº:** 02/2026

Ressalta-se que, como toda a documentação técnica já se encontrava pronta, foram necessárias apenas atualizações formais de datas para republicação do certame.

Contudo, no decorrer da tramitação, o processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral do Município (PGM) em **28/01/2026**, tendo sido devolvido em **12/02/2026**, com apontamento de necessidade de adequação na classificação das despesas — situação que não havia sido objeto de apontamento nas tramitações anteriores.

A alteração solicitada foi devidamente realizada e o processo reenviado em **19/02/2026**, sendo encaminhado ao Setor de Suprimentos, que o remeteu novamente à PGM em **02/03/2026**,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3. Aquisição de materiais e equipamentos para funcionamento do sistema de filtro de piscinas

- **Data de entrada:** 22/09/2025
- **Processo Administrativo:** 293/2025
- **Licitação nº:** 131/2025
- **Homologação:** 08/10/2025

Item	Qtde.	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	100,000	SCO	697260826	AREIA 25 KG - PARA PISCINA - AREIA 25 KG - PARA PISCINA Cor: Bege/Marrom Peso: 25kg Classificação: Média Granulometria: 18/30 mesh	AREITEC	29,5000	2.950,00
2	1,000	UN	697258067	ASPIRADOR OLIMPICO 16 ESFERAS - PARA PISCINAS DE FIBRA, ALVENARIA E VINIL - ASPIRADOR OLIMPICO 16 ESFERAS - PARA PISCINAS DE FIBRA, ALVENARIA E VINIL	SODRAMAR	369,0000	369,00
						Total Geral:	3.319,00

4. Aquisição de Equipamentos para Piscina Esportiva – Raias Antiturbulência e Blocos de Saída para Natação

- **Início do processo:** 10/02/2026
- **Aprovação e assinaturas:** 19/02/2026
- **Situação atual:** Aguardando entrada no Setor de Suprimentos

O processo foi iniciado com o objetivo de promover a adequação da piscina esportiva às exigências técnicas para treinamentos e competições, mediante a aquisição de raias antiturbulência e blocos de saída para natação, equipamentos essenciais para segurança, desempenho dos atletas e padronização do espaço esportivo.

5. Solicitação de Fornecimento – Produtos para Limpeza de Piscinas

Em agosto de 2025, foi gerada Solicitação de Fornecimento para aquisição de produtos destinados à limpeza e manutenção das piscinas municipais, considerando que o Município já possuía **Ata de Registro de Preços vigente**, com saldo disponível para utilização.

Ressalta-se que o quantitativo remanescente da referida Ata é suficiente para atender às demandas estimadas até o primeiro semestre do exercício de 2026. Paralelamente, a Secretaria já se



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Item	Qtde.	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	9,000	SCO	63286	SULFATO DE ALUMINIO SACO C/ 25 KG - SULFATO DE ALUMINIO SACO C/ 25 KG	PRÓPRIA/PRÓ	66,0000	594,00
3	14,000	SCO	64754	BARRILHA LEVE SC. C/ 25 KG - BARRILHA LEVE SC. C/ 25 KG	SOLVAY/SOLV	80,0000	1.120,00
						Total Geral:	1.714,00

Item	Qtde.	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
7	50,000	L	64759	ALGICIDA DE MANUTENCAO - ALGICIDA DE MANUTENCAO	MARCA	11,0000	550,00
9	20,000	L	64758	ALGICIDA DE CHOQUE - ALGICIDA DE CHOQUE	MARCA	12,7000	254,00
						Total Geral:	804,00

Item	Qtde.	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	85,000	UN	42064	HIPOCLORITO DE CALCIO, 65% CLORO ATIVO - - BALDE C/ 10KG.	Keep Clor	150,0000	12.750,00
4	100,000	UN	65334	ELEVADOR DE ALCALINIDADE 2KG - ELEVADOR DE ALCALINIDADE 2KG	Keep Clor	16,0000	1.600,00
5	75,000	L	64976	CLARIFICANTE. - SOLUCAO DE CLOROHIDROXIDO DE ALUMINIO 26,4%, AUXILIAR DE FILTRACAO.	Saniclor	8,4400	633,00
6	75,000	L	64977	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE PARA PICINAS - 1LT - ELIMINADOR DE OLEOSIDADE PARA	Keep Clor	30,5500	2.291,25
8	8,000	UN	42110	LIMPA BORDAS DE PISCINA 1L - LIMPA BORDAS DE PISCINA 1L	Saniclor Bordas	15,0800	120,64
10	1,000	UN	697258046	Estojo de teste claro livre / PH - Estojo de teste claro livre / PH - Kit teste para piscina, do tipo medidor de PH e cloro da água, embalado em estojo com recipiente para análise da água, contendo 01 (um) frasco de reagente para PH e 01 (um) tubo de reagente para cloro.	Keep Clor Kit	26,8500	26,85
11	5,000	UN	9189	PENEIRA METALICA P/ PISCINA - PENEIRA METALICA P/ PISCINA	Pooltec	37,4800	187,40
12	3,000	UN	697258047	Peneira Metálica Pelicano para piscina - Peneira Metálica Pelicano para piscina - Peneira de Nylon, tipo pelicano com malha fina 1mm. Com borda de ferro de 1cm de altura. Comprimento X largura (rede): 47x35cm. Comprimento X largura (total): 47x45cm. Profundidade: 48,5cm.	Pooltec	58,8000	176,40
13	1,000	UN	42114	ESCOVA NYLON CURVA 44CM P/ PISCINA - ESCOVA NYLON CURVA 44CM P/ PISCINA	Pooltec	39,4200	39,42
14	4,000	UN	147680011	ESCOVA COM CERDAS DE AÇO PARA LAVAGEM - DAVEL PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAL, DE INSTRUMENTAL. ESCOVA COM CERDAS DE AÇO INOXI- catalogo 023.01061.0011-01	Pooltec	90,9600	363,84
16	5,000	UN	697258049	Cabo de alumínio telescópico de 8mt REFORÇADO - Cabo de alumínio telescópico de 8mt REFORÇADO - Cabo Telescópico de alumínio reforçado para peneira de de piscina.	Pooltec	291,9000	1.459,50
27	1,000	UN	64583	ESTOJO P/ ALCALINIDADE - ESTOJO P/ ALCALINIDADE	Keep Clor Kit	50,5800	50,58
28	4,000	UN	697258058	Aspirador Jumbo com cerdas (45 cm) - Aspirador Jumbo com cerdas para aspiração de fundo de piscina: confeccionado em termoplástico (ABS) injetado, com cerdas nylon. Medidas: 50cm x 14,5cm x 11,5cm.	Pooltec	96,9200	387,68
30	3,000	UN	697258060	Frasco de reagente: Cloro - Frasco de reagente: Cloro	Keep Clor	7,8500	23,55
31	3,000	UN	697258061	Frasco de reagente: PH - Frasco de reagente: PH	Keep Clor	7,8500	23,55
32	3,000	UN	697258062	Frasco de reagente: Alcalinidade AT1 - Frasco de reagente: Alcalinidade AT1	Keep Clor	18,0800	54,24
33	2,000	UN	697258063	Frasco de reagente: Alcalinidade AT2 - Frasco de reagente: Alcalinidade AT2	Keep Clor	16,1600	32,32
						Total Geral:	20.220,22



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**



Varginha(MG), 04 de março de 2026.

OFÍCIO / RELATÓRIO TÉCNICO

Assunto: Relatório de investimento – Implantação de Usina Fotovoltaica na SEMEL

À
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL
Varginha/MG

Venho, por meio deste, apresentar o relatório referente ao investimento realizado na implantação de uma usina fotovoltaica nas dependências da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL), com o objetivo de promover economia aos cofres públicos e garantir maior eficiência energética às estruturas esportivas do município.

1. Identificação da obra

- * Início da obra: maio de 2025
- * Término da obra: julho de 2025

2. Características técnicas do sistema

- * Quantidade de módulos (placas fotovoltaicas): 180 unidades
- * Potência instalada: 75 kWp (quilowatts-pico)
- * Geração média mensal estimada: 10.000 kWh/mês

3. Investimento

O investimento total realizado para a implantação da usina fotovoltaica foi de aproximadamente R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), provenientes dos cofres públicos.

4. Economia estimada

A geração média mensal de energia elétrica é de aproximadamente 10.000 kWh, o que representa uma economia financeira estimada em torno de R\$ 11.000,00 (onze mil reais) por mês para a administração pública.

5. Finalidade da usina

A energia gerada pela usina fotovoltaica será destinada, prioritariamente, ao funcionamento:

- * das bombas de circulação de água;
- * dos trocadores de calor responsáveis pelo aquecimento das piscinas da SEMEL.

Tal medida contribuirá diretamente para a redução dos custos operacionais da Secretaria, além de garantir maior sustentabilidade ambiental e eficiência no uso dos recursos públicos.

6. Considerações finais

A implantação da usina fotovoltaica na SEMEL representa um investimento estratégico, que alia responsabilidade ambiental, modernização da infraestrutura esportiva e economia permanente para o Município de Varginha, fortalecendo as ações de gestão eficiente dos recursos públicos.

Varginha, 4 de março 2026

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura do Município de Varginha
Prefeitura do Município de Varginha
Pregão Eletrônico - 2/2026

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
04/03/2026 16:30	06/03/2026 08:30	17/03/2026 23:59	20/03/2026 08:30	20/03/2026 08:31

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
17/03/2026 - 09:15:45	Semel - Planilha Sub item 7	18/03/2026 - 14:08:23	Indeferido	

Embasamento: No sub item 7 da planilha não constam a somatória BDI nos itens ofertados

Julgamento: Prezados Senhores,
Boa tarde!

Considerando que o pedido de impugnação trata-se de ponto de ordem técnica, ele foi enviado para a Secretaria responsável. Sendo assim, conforme manifestação da Secretaria Requisitante em resposta ao pedido de esclarecimento, cumpre informar que:

O referido subitem contempla itens que não constam nas planilhas de referência, sendo, portanto, obtidos por meio de cotação de mercado.

Nesses casos, os valores apresentados já contemplam todos os custos envolvidos, incluindo encargos, despesas indiretas e margem, caracterizando, assim, preços finais de mercado, não sendo aplicável a incidência de BDI adicional, diferentemente do que ocorre com itens oriundos de composições referenciais.

Ressalta-se que, conforme o art. 23 da Lei nº 14.133/2021, a formação do orçamento estimativo pode ser fundamentada em pesquisa de mercado, devendo refletir os valores praticados de forma fidedigna.

Adicionalmente, tal procedimento está alinhado ao entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU), no sentido de que a aplicação de BDI sobre valores que já contemplam encargos

e margens pode caracterizar duplicidade de custos, com potencial risco de sobrepreço, devendo ser evitada.

Dessa forma, conclui-se que os valores apresentados no subitem 7 já se encontram completos, não havendo necessidade de acréscimo de BDI.

Atenciosamente,

Andrey Henrique Junqueira Pereira
Engenheiro Civil – CREA/MG 160.650/D
Escala Humana Engenharia

Milton Tavares Junior
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
16/03/2026 - 09:47:54	Semel - Planilha Sub item 7	18/03/2026 - 14:05:04

Dúvida: No sub item 7 da planilha os valores somado estão sem BDI.
Favor verificar.

Resposta: Prezados Senhores,
Boa tarde!

Considerando que o pedido de esclarecimento trata-se de ponto de ordem técnica, ele foi enviado para a Secretaria responsável. Sendo assim, conforme manifestação da Secretaria Requisitante em resposta ao pedido de esclarecimento, cumpre informar que:

O referido subitem contempla itens que não constam nas planilhas de referência, sendo, portanto, obtidos por meio de cotação de mercado.

Nesses casos, os valores apresentados já contemplam todos os custos envolvidos, incluindo encargos, despesas indiretas e margem, caracterizando, assim, preços finais de mercado, não sendo aplicável a incidência de BDI adicional, diferentemente do que ocorre com itens oriundos de composições referenciais.

Ressalta-se que, conforme o art. 23 da Lei nº 14.133/2021, a formação do orçamento estimativo pode ser fundamentada em pesquisa de mercado, devendo refletir os valores praticados de forma fidedigna.

Adicionalmente, tal procedimento está alinhado ao entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU), no sentido de que a aplicação de BDI sobre valores que já contemplam encargos

e margens pode caracterizar duplicidade de custos, com potencial risco de sobrepreço, devendo ser evitada.

Dessa forma, conclui-se que os valores apresentados no subitem 7 já se encontram completos, não havendo necessidade de acréscimo de BDI.

Atenciosamente,

Andrey Henrique Junqueira Pereira
Engenheiro Civil – CREA/MG 160.650/D
Escala Humana Engenharia

Milton Tavares Junior
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

05/03/2026 - 15:41:46

Dúvidas

09/03/2026 - 10:26:29

Dúvida: Boa tarde

No download dos documentos no sistema só esta baixando modelo do contrato

A documentação apresentada no site da Prefeitura, não consta nenhuma referente qto a descrição dos serviços a serem efetuado e nem qual equipamento (potencias) que será utilizado.

no aguardo



Resposta: Prezados senhores licitantes,
Bom dia!

Em resposta ao pedido de esclarecimento, cumpre informar que as especificações dos serviços a serem realizadas estão devidamente detalhadas no memorial descritivo e projetos anexados no arquivo Termo de Referência disponibilizado no Portal de Compras Públicas.
Ressaltamos que os referidos arquivos encontram-se zipados em uma pasta rar. Além disso, dentro das referidas pastas também encontra-se a descrição dos equipamentos e potências a serem utilizados.

Atenciosamente

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001	0001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DAS PISCINAS PÚBLICAS - EXECUÇÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DAS PISCINAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE VARGINHA, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS DE DEMOLIÇÃO, INSTALAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS ÁREAS AFETADAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PLENA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO	R\$ 596.319,28	1,00	SVÇ	Fracassado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			596.319,28				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/03/2026	EDITAL.pdf
04/03/2026	AVISO.pdf
04/03/2026	TERMO DE REFERÊNCIA.rar
04/03/2026	TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
04/03/2026	TERMO DE REFERÊNCIA.rar
04/03/2026	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.pdf
04/03/2026	DOCUMENTO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA.pdf
04/03/2026	MINUTA DO CONTRATO.pdf
27/03/2026	PARECER TÉCNICO SEPLA_MQS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
20/03/2026 - 10:19:10		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/03/2026 - 10:43:51	Documentos solicitados para o processo 2/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/03/2026 - 11:14:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/03/2026 - 13:43:39	Envio de Propostas Readequadas 2/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:43 do dia 20/03/2026.
20/03/2026 - 14:45:26		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2026 - 10:34:42	Documentos solicitados para o processo 2/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2026 - 10:35:10	Envio de Propostas Readequadas 2/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:35 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 14:59:51	Documentos solicitados para o processo 2/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



27/03/2026 - 15:02:13	Envio de Propostas Readequadas 2/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:02 do dia 27/03/2026.
30/03/2026 - 09:05:06	Documentos solicitados para o processo 2/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2026 - 09:05:30	Envio de Propostas Readequadas 2/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 30/03/2026.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Contratacao de servicos necessarios a execucao do sistema de aquecimento das piscinas publicas - Execucao do sistema de aquecimento das piscinas publicas localizadas na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Municipio de Varginha, abrangendo todas as etapas de demolicao, instalacao e recomposicao das areas afetadas, incluindo o fornecimento de materiais, mao de obra e disponibilizacao de equipamentos necessarios a plena execucao dos servicos , conforme Memorial Descritivo e Projeto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INFRAURB ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	25.005.571/0001-40	19/03/2026 - 10:07:08	DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO	DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO	1,00	595.000,00	R\$ 595.000,00	Sim
MQS Soluções em Automação Industrial Ltda	12.715.096/0001-53	19/03/2026 - 13:51:58	fABBRICANTE	FABRICANTE	1,00	596.319,00	R\$ 596.319,00	Sim
GW ENGENHARIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA	32.385.538/0001-58	19/03/2026 - 16:36:37	n/a	n/a	1,00	596.000,00	R\$ 596.000,00	Sim
ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	28.723.527/0001-63	19/03/2026 - 18:55:21	SERVIÇOS	SERVIÇOS	1,00	596.319,28	R\$ 596.319,28	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
GW ENGENHARIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA	32.385.538/0001-58	60 dias
MQS Soluções em Automação Industrial Ltda	12.715.096/0001-53	60 dias
ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	28.723.527/0001-63	60 dias
INFRAURB ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	25.005.571/0001-40	60 dias

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
27/03/2026 - 17:16:18	ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	28.723.527/0001-63	Item 0001 - GLOBAL
Fica a empresa ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA inabilitada no certame, por não ter anexado a documentação de habilitação e a proposta readequada através do sistema, no tempo máximo indicado.			
27/03/2026 - 10:07:29	MQS Soluções em Automação Industrial Ltda	12.715.096/0001-53	Item 0001 - GLOBAL
Fica a empresa MQS Soluções em Automação Industrial LTDA inabilitada no certame, por não atender às exigências do subitem 14.4.5 do Termo de Referência anexo ao Edital Pregão Eletrônico nº 002/2026, conforme parecer técnico emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLA em anexo.			
27/03/2026 - 14:13:30	GW ENGENHARIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA	32.385.538/0001-58	Item 0001 - GLOBAL
Fica a empresa GW ENGENHARIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA inabilitada no certame, por não ter anexado a documentação de habilitação e a proposta readequada através do sistema, no tempo máximo indicado.			
30/03/2026 - 10:33:17	INFRAURB ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	25.005.571/0001-40	Item 0001 - GLOBAL
A empresa INFRAURB ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. foi desclassificada do certame, tendo em vista o declínio de sua proposta, conforme justificativa registrada no chat.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
30/03/2026 - 10:43	-	-



Chat

Data	Apelido	Frase
20/03/2026 - 08:31:16	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
20/03/2026 - 08:55:39	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
20/03/2026 - 08:55:39	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
20/03/2026 - 08:55:39	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
20/03/2026 - 08:56:44	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
20/03/2026 - 08:56:44	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/03/2026 - 08:57:28	Pregoeiro	Bom dia, Srs. Licitantes. Gostaria de dar-lhes as boas-vindas e recomendar cautela e consciência no momento dos lances.
20/03/2026 - 08:57:38	Pregoeiro	INFORMO QUE TODA E QUALQUER COMUNICAÇÃO DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DO CHAT E NO MOMENTO OPORTUNO, NÃO ATENDEMOS LIGAÇÕES OU RESPONDEMOS E-MAILS DURANTE A CONDUÇÃO DO CERTAME.
20/03/2026 - 09:19:40	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 500.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
20/03/2026 - 09:20:47	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 500.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
20/03/2026 - 09:33:10	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 485.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
20/03/2026 - 09:37:23	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 482.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
20/03/2026 - 09:40:09	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 475.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
20/03/2026 - 09:42:03	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
20/03/2026 - 09:46:31	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante MQS Soluções em Automação Industrial Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 474.999,99.
20/03/2026 - 10:11:40	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:21 do dia 20/03/2026.
20/03/2026 - 10:11:40	Sistema	Motivo: Sr. representante da empresa MQS SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA, gentileza verificar a possibilidade de melhorar seu último lance.
20/03/2026 - 10:19:10	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 471.000,00.
20/03/2026 - 10:23:28	Pregoeiro	Senhor Licitante, agradecemos pelo lance.
20/03/2026 - 10:43:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:43 do dia 20/03/2026.
20/03/2026 - 10:43:51	Sistema	Motivo: Fica a empresa MQS SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA intimada a apresentar a documentação de habilitação disposta no Item 9 do Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2026, por meio do sistema, no prazo máximo indicado. Por favor, atente-se à documentação solicitada para que não haja falta de nenhuma.
20/03/2026 - 11:14:26	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
20/03/2026 - 13:43:39	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:43 do dia 20/03/2026.
20/03/2026 - 14:45:26	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
20/03/2026 - 16:13:38	Pregoeiro	Boa tarde, Srs. Licitantes! A sessão fica suspensa para análise da documentação de habilitação. Convoco os senhores para darmos continuidade ao certame no dia 23/03/2026, às 13h30. Obrigado!
23/03/2026 - 13:31:57	Pregoeiro	Boa tarde Srs. Licitantes! Está aberta a sessão para darmos continuidade no julgamento do Pregão Eletrônico Nº 002/2026.
23/03/2026 - 17:29:46	Pregoeiro	Boa tarde Srs. Licitantes! Fica a sessão suspensa e convoco os Senhores para darmos continuidade ao certame dia 24/03/2026 às 13:30hs.
24/03/2026 - 13:30:03	Pregoeiro	Boa tarde Srs. Licitantes! Está aberta a sessão para darmos continuidade no julgamento do Pregão Eletrônico Nº 002/2026.
24/03/2026 - 13:34:13	Pregoeiro	Prezados Licitantes, estamos aguardando a avaliação da habilitação técnica pelo setor competente.
24/03/2026 - 17:03:01	Pregoeiro	Boa tarde Srs. Licitantes! Fica a sessão suspensa e convoco os Senhores para darmos continuidade ao certame dia 25/03/2026 às 13:30hs.
25/03/2026 - 13:33:45	Pregoeiro	Boa tarde Srs. Licitantes! Está aberta a sessão para darmos continuidade no julgamento do Pregão Eletrônico Nº 002/2026.
25/03/2026 - 17:27:58	Pregoeiro	Boa tarde Srs. Licitantes! Fica a sessão suspensa e convoco os Senhores para darmos continuidade ao certame dia 27/03/2026 às 09:00hs.
27/03/2026 - 09:00:30	Pregoeiro	Bom dia Srs. Licitantes! Está aberta a sessão para darmos continuidade no julgamento do Pregão Eletrônico Nº 002/2026.
27/03/2026 - 10:06:38	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
27/03/2026 - 10:06:53	Sistema	O fornecedor MQS Soluções em Automação Industrial Ltda teve sua proposta aceita no lote 0001.
27/03/2026 - 10:07:29	Sistema	O fornecedor MQS Soluções em Automação Industrial Ltda foi inabilitado no processo.
27/03/2026 - 10:07:29	Sistema	Motivo: Fica a empresa MQS Soluções em Automação Industrial LTDA inabilitada no certame, por não atender às exigências do subitem 14.4.5 do Termo de Referência anexo ao Edital Pregão Eletrônico nº 002/2026, conforme parecer técnico emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLA em anexo.
27/03/2026 - 10:07:29	Sistema	O fornecedor MQS Soluções em Automação Industrial Ltda foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.



27/03/2026 - 10:07:29	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante GW ENGENHARIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA com lance de R\$ 475.000,00.
27/03/2026 - 10:10:03	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO SEPLA_MQS.pdf) em 27/03/2026 às 10:10.
27/03/2026 - 10:19:27	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:29 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 10:19:27	Sistema	Motivo: Sr. representante da empresa GW ENGENHARIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA, gentileza verificar a possibilidade de melhorar seu último lance.
27/03/2026 - 10:34:42	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:34 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 10:34:42	Sistema	Motivo: Fica a empresa GW ENGENHARIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA intimada a apresentar a documentação de habilitação disposta no Item 9 do Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2026, por meio do sistema, no prazo máximo indicado. Por favor, atente-se à documentação solicitada para que não haja falta de nenhuma.
27/03/2026 - 10:35:10	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:35 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 14:13:30	Sistema	O fornecedor GW ENGENHARIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA foi inabilitado no processo.
27/03/2026 - 14:13:30	Sistema	Motivo: Fica a empresa GW ENGENHARIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA inabilitada no certame, por não ter anexado a documentação de habilitação e a proposta readequada através do sistema, no tempo máximo indicado.
27/03/2026 - 14:13:30	Sistema	O fornecedor GW ENGENHARIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
27/03/2026 - 14:13:30	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 490.000,00.
27/03/2026 - 14:29:39	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:39 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 14:29:39	Sistema	Motivo: Sr. representante da empresa ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, gentileza verificar a possibilidade de melhorar seu último lance.
27/03/2026 - 14:59:51	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:59 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 14:59:51	Sistema	Motivo: Fica a empresa ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA intimada a apresentar a documentação de habilitação disposta no Item 9 do Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2026, por meio do sistema, no prazo máximo indicado. Por favor, atente-se à documentação solicitada para que não haja falta de nenhuma.
27/03/2026 - 15:02:13	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:02 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 17:16:18	Sistema	O fornecedor ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
27/03/2026 - 17:16:18	Sistema	Motivo: Fica a empresa ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA inabilitada no certame, por não ter anexado a documentação de habilitação e a proposta readequada através do sistema, no tempo máximo indicado.
27/03/2026 - 17:16:18	Sistema	O fornecedor ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
27/03/2026 - 17:16:18	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante INFRAURB ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 509.500,00.
27/03/2026 - 17:22:21	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 17:32 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 17:22:21	Sistema	Motivo: Sr. representante da empresa INFRAURB ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, gentileza verificar a possibilidade de melhorar seu último lance.
27/03/2026 - 17:35:26	Pregoeiro	Boa tarde Srs. Licitantes! Fica a sessão suspensa e convoco os Senhores para darmos continuidade ao certame dia 30/03/2026 às 09:00hs.
30/03/2026 - 09:02:30	Pregoeiro	Bom dia Srs. Licitantes! Está aberta a sessão para darmos continuidade no julgamento do Pregão Eletrônico Nº 002/2026.
30/03/2026 - 09:05:07	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 30/03/2026.
30/03/2026 - 09:05:07	Sistema	Motivo: Fica a empresa INFRAURB ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA intimada a apresentar a documentação de habilitação disposta no Item 9 do Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2026, por meio do sistema, no prazo máximo indicado. Por favor, atente-se à documentação solicitada para que não haja falta de nenhuma.
30/03/2026 - 09:05:30	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 30/03/2026.
30/03/2026 - 09:16:45	F. INFRAURB ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SE	Documentação Lote 0001: Prezados, bom dia à todos!
30/03/2026 - 09:17:03	F. INFRAURB ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SE	Documentação Lote 0001: Infelizmente teremos que declinar da proposta
30/03/2026 - 09:19:24	F. INFRAURB ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SE	Documentação Lote 0001: Justificativa do declínio na participação Após análise do material técnico optamos por declinar desta concorrência, chegamos a conclusão que os materiais e equipamentos dimensionados não atendem as necessidades básica e mínima para um bom desempenho de alta performance em uma área de recreação com alta demanda e grande fluxo de pessoas. 1) O vinil da piscina especificado é o 0,6mm de espessura que não é recomendado nem para residência não suportaria uma área de piscina de uso publico. 2) Trocadores de Calor inverter, são equipamentos chineses, no mercado existe uma grande dificuldade em encontrar peças de reposição ou manutenção. 3) Os trocadores de calor dimensionados de 100.000 btus são de baixa capacidade, não suportaria a alta demanda das piscinas. 4)Na questão das instalações hidráulica, elétrica e civil, recomendamos estudos técnicos mais elaborados e compatibilização com as instalações atuais, capacidade local quanto aos... (CONTINUA)
30/03/2026 - 09:19:24	F. INFRAURB ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SE	(CONT. 1) equipamentos elétricos,



30/03/2026 - 09:20:57	F. INFRAURB ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SE	Documentação Lote 0001: Justificativa do declínio na participação Após análise do material técnico optamos por declinar desta concorrência, chegamos a conclusão que os materiais e equipamentos dimensionados não atendem as necessidades básica e mínima para um bom desempenho de alta performance em uma área de recreação com alta demanda e grande fluxo de pessoas. 1) O vinil da piscina especificado é o 0,6mm de espessura que não é recomendado nem para residência não suportaria uma área de piscina de uso publico. 2) Trocadores de Calor inverter, são equipamentos chineses, no mercado existe uma grande dificuldade em encontrar peças de reposição ou manutenção. 3) Os trocadores de calor dimensionados de 100.000 btus são de baixa capacidade, não suportaria a alta demanda das piscinas. 4)Na questão das instalações hidráulica, elétrica e civil, recomendamos estudos técnicos mais elaborados e compatibilização com as instalações atuais, capacidade local quanto aos... (CONTINUA)
30/03/2026 - 09:20:57	F. INFRAURB ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SE	(CONT. 1) equipamentos elétricos,
30/03/2026 - 09:21:34	F. INFRAURB ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SE	Documentação Lote 0001: novo dimensionamento da rede hidráulica em conformidade com a rede existente, restauração da estrutura física das piscinas quanto a nivelamento, escoamento, paredes laterais e sistema impermeabilizante antes da aplicação do novo revestimento em vinil. Dúvidas estamos à disposição.
30/03/2026 - 09:23:09	F. INFRAURB ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SE	Documentação Lote 0001: Caso seja necessário, vamos anexar essa justificativa aos documentos. Nos mantemos à disposição caso haja alguma dúvida.
30/03/2026 - 09:48:36	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor INFRAURB ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA no lote 0001.
30/03/2026 - 09:48:36	Sistema	Motivo: Prezados licitantes, o Pregoeiro decidiu encerrar o prazo de diligência do Edital PE 002/2026, tendo em vista que a empresa INFRAURB ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA declinou de sua proposta, conforme justificativa apresentada no chat.
30/03/2026 - 09:50:09	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo pregoeiro.
30/03/2026 - 09:50:09	Sistema	Motivo: Prezados licitantes, o Pregoeiro decidiu encerrar o prazo de diligência do Edital PE 002/2026, tendo em vista que a empresa INFRAURB ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA declinou de sua proposta, conforme justificativa apresentada no chat.
30/03/2026 - 10:33:17	Sistema	O fornecedor INFRAURB ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
30/03/2026 - 10:33:17	Sistema	Motivo: A empresa INFRAURB ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. foi desclassificada do certame, tendo em vista o declínio de sua proposta, conforme justificativa registrada no chat.
30/03/2026 - 10:33:17	Sistema	O fornecedor INFRAURB ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
30/03/2026 - 10:33:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2026 às 10:43.
30/03/2026 - 10:53:52	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Avelino Venâncio Filho

Pregoeiro

Daysa de Mendonça Paula

Apoio

