



Câmara Municipal de Varginha

Requerimento Nº 140/2021

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

APROVADO POR UNANIMIDADE.
Em única discussão e votação.
Oficie-se de acordo com o requerimento.
Varginha, 14 / 08 / 2021

Presidente da Câmara

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, após ouvir o douto Plenário desta egrégia Casa Legislativa, REQUERER de Vossa Excelência que officie ao Senhor Prefeito Municipal, através do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando as seguintes **informações a respeito das obras solicitadas nas Ruas Alzira Benedita de Oliveira, na altura dos imóveis de número 35 e 45, no bairro Vila Registânea e Alzira Reguim de Souza, na altura do imóvel de número 70, no bairro da Vargem:**

1. Informar se as melhorias pleiteadas na indicação de n. 101/2021, para Rua Alzira Benedita de Oliveira, cuja cópia segue em anexo, apresentada em 03/03/2021, já estão no cronograma da secretaria competente para execução.
2. Em caso afirmativo, gentileza informar qual a data programada para realização das obras e quais providências serão adotadas para a solução do problema?
3. Em caso negativo, existe a possibilidade de adoção de medidas para a solução do problema em caráter de urgência?
4. Em relação ao Requerimento n. 29/2021, cuja cópia e resposta seguem anexas, que tratam da situação do ribeirão e ponte localizados na Rua Alzira Reguim de Souza, informar o andamento dos estudos, solicitações e projetos mencionados nos itens 2,3 e 4 da resposta aportada nesta Casa Legislativa.

JUSTIFICATIVA

Visa o presente Requerimento obter informações a respeito do andamento e do prazo para a execução das obras mencionadas nas proposições apresentadas por este Vereador, quais sejam, a indicação n. 101/2021, que solicitou melhorias na Rua Alzira Benedita de Oliveira e o Requerimento n. 29/2021, que buscou informações sobre a adoção de medidas para solucionar o problema relacionado ao ribeirão e à ponte existentes na Rua Alzira Reguim de Souza.



Câmara Municipal de Varginha

Assim, preocupados com a demora na realização das medidas pleiteadas e com a aproximação do período chuvoso novamente, munícipes residentes nos bairros Vila Registânea e Vargem procuraram este vereador e reclamaram da falta de atenção do Poder Público com o problema enfrentado nos locais mencionados há anos.

Moradores das duas localidades relatam que, até o presente momento, nenhuma medida foi adotada a fim de solucionar as complicações geradas em razão de alagamentos durante os períodos chuvosos. Alagamentos estes que são causados em razão de problemas relacionados ao escoamento de água nas vias.

Na Rua Alzira Benedita de Oliveira, especificamente, as inundações ocorrem dada a ineficiência ou inexistência dos mecanismos existentes para contenção e captação das águas pluviais, que necessitam de reparos imediatos.

Já na Rua Alzira Reguim de Souza, munícipes e residentes no local trouxeram ao conhecimento deste Vereador a precariedade das condições do ribeirão que corre nas adjacências do referido logradouro, que demonstrou, especialmente durante a estação chuvosa, não comportar o volume das águas que recebe dos bairros ao redor. Do mesmo modo, a ponte existente na via carece de manutenção para proporcionar maior segurança aos pedestres e motoristas.


Ante tais considerações, importante destacar que, em atenção ao Requerimento n. 29, que foi precedido do Ofício n. 05/2021, tratando sobre a situação do local, aportou nesta Casa legislativa o Ofício n. 40/2021 com respostas aos questionamentos exarados.

Contudo, cabe questionar o Poder Executivo se os estudos para identificação da melhor técnica para solução do problema exposto já foram realizados ou em que fase se encontram, a fim de dar à população uma resposta com mais detalhamento.

Desta forma, considerando a gravidade e transtornos causados nos períodos chuvosos em razão da necessidade de manutenção nos logradouros mencionados, faz-se necessária a apresentação desta proposição, esperando contar com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação e do Poder Executivo para os esclarecimentos necessários e tomada de providências efetivas quanto ao caso.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 11 de agosto de 2021.



Cristovão Vilas Boas
Cristovão
Vereador - PODE



José Roberto Batista
Bebeto do Posto
Vereador - PSL



DANIEL RODRIGUES DE FARIAS "Dandan"

Vereador



Lucas Gabriel Ribeiro
Dr. Lucas
Vereador - PSDB


Thulyo Paiva Machado
Thulyo Paiva
Vereador - AVANTE


Alberto Dias Valério
Cabo Valério da Aprosep
Vereador - CIDADANIA


Apoliano de Jesus Rios
Apoliano do Projeto DOM
Vereador - PP

Requerimento Nº 140/2021


Carlos Roberto Rodrigues
Carlinho da Padaria
Vereador - PODE



Câmara Municipal de Varginha

Requerimento Nº 29/2021

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

APROVADO POR UNANIMIDADE.

Em única discussão e votação.

Oficie-se de acordo com o requerimento.

Varginha, 24 / 02 2021.


Presidente da Câmara

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, após ouvir o douto Plenário desta egrégia Casa Legislativa, REQUERER de Vossa Excelência que oficie ao Senhor Prefeito Municipal, através do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando as seguintes informações a respeito da situação do ribeirão e ponte localizados na Rua Alzira Reguim de Souza, na altura do imóvel de número 70, no bairro da Vargem:

1. Informar se, após o recebimento do ofício n. 05/2020, direcionado ao Secretário Municipal de Governo, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos compareceu ao local para avaliação da situação e, em caso afirmativo, apresentar relatório.
2. Informar se e quais providências foram adotadas para a solução do problema.
3. A solução planejada, se houver, tem caráter provisório ou definitivo ante à situação local apresentada?
4. Existe algum projeto ou planejamento específico para resolver a questão de deficiência na vazão das águas que chegam ao ribeirão?
5. Existe alguma previsão para colocação de contenções para proteção na ponte existente no local? Se não, seria possível realizar tal obra com urgência?
6. O serviço solicitado de limpeza e capina às margens do ribeirão foi executado?



Câmara Municipal de Varginha

JUSTIFICATIVA

Em atenção à reivindicação dos moradores daquela localidade, essa proposição visa atender às necessidades dos residentes locais que procuraram este Vereador e reclamaram da falta de atenção do Poder Público para com o problema enfrentado no local.

Os munícipes relataram que as condições do ribeirão são extremamente precárias, considerando que ele não comporta o volume de águas que recebe dos bairros ao redor. Especialmente em épocas de chuva, a situação agrava-se sobremaneira ocorrendo, necessariamente, o transbordamento do ribeirão e alagamento das casas naquela rua.

Os impactos são tantos que, nestas épocas, torna-se impossível transitar pela via, que fica completamente alagada. Por sua vez, a lama torna-se o principal agravante, dificultando o deslocamento e expondo os munícipes e veículos ao risco de acidentes.


Além do exposto, segundo verificou-se *in loco*, a sujeira e os entulhos jogados dentro do ribeirão contribuem ainda mais para o problema de escoamento das águas. Ademais, sobre o ribeirão há uma ponte que também necessita de reparos, tais como a colocação de barras de proteção, considerando que muitos moradores locais já são idosos e enfrentam dificuldades para locomover-se na referida via com segurança.

É importante destacar que foi encaminhado à Secretaria de Governo, o ofício n. 05/2021, no qual este vereador solicitou que fossem tomadas providências urgentes para solução do problema, em atenção às dificuldades perpassadas pela população, que tiveram suas residências invadidas pela água, perderam seus móveis, dentre outras dificuldades. Porém, até o presente momento, ainda não obteve respostas e foi informado de que a situação no local permanece a mesma.

Diante dos fatos expostos e, em atenção ao pleito de diversos munícipes incomodados com a situação, faz-se necessária a apresentação desta proposição, esperando contar com o apoio dos nobres pares para sua aprovação e do Poder Executivo para a tomada de providências efetivas quanto ao caso.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 24 de fevereiro de 2021.


Zilda Maria da Silva
ZILDA SILVA
PRESIDENTE



DANIEL RODRIGUES DE FARIAS "Dandan"
Vereador


Carlos Roberto Rodrigues
Carlinho da Padaria
Vereador - PODE



Rodrigo Silva Naves
Professor Rodrigo Naves
Vereador - PSB


Cristovão Vilas Boas
Cristovão
Vereador - PODE


Requerimento Nº 29/2021







REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA





Câmara Municipal de Varginha

Indicação Nº 101/2021

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, solicitar de Vossa Excelência que encaminhe a presente Indicação ao Senhor Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando as seguintes **melhorias na Rua Alzira Benedita de Oliveira, na altura dos imóveis de números 35 e 45, na intercessão com a Rua José Barcelona, na altura do imóvel de número 223, no bairro Vila Registânea:**

- **substituição das manilhas de água;**
- **instalação de bueiros ao longo da via; e**
- **limpeza do bueiro existente no local.**

JUSTIFICATIVA

Este Vereador foi procurado por moradores do bairro Vila Registânea e adjacências que reclamam dos problemas relacionados ao escoamento de água na via, especialmente durante o período chuvoso.

A Rua José Barcelona é uma importante via de ligação do bairro ao centro e, por isso, o número de pedestres e veículos circulando no local é alto. É importante que a manutenção das vias públicas da cidade seja realizada constantemente evitando, assim, problemas futuros e garantindo segurança a quem nelas transita.

Dessa forma, o problema da falta de manutenção da rede de captação de águas pluviais está causando danos nas residências dos moradores, chegando a inclusive derrubar um muro no último mês.

O bom funcionamento do sistema de drenagem depende da boa execução das obras de infraestrutura – pavimentação, guias e sarjetas e galerias –, além de manutenção permanente, com limpeza e desobstrução das bocas de lobo e galerias antes do período chuvoso.

Ante o exposto, apresenta esta Indicação e solicita que a Administração Municipal realize as melhorias indicadas o mais breve possível.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 03 de março de 2021.

Apoliano de Jesus Rios
Apoliano do Projeto DOM
Vereador - PP

Lucas Gabriel Ribeiro
Dr. Lucas
Vereador - PSDB

DANIEL RODRIGUES DE FARIAS "Dandan"
Vereador

Carlos Roberto Rodrigues
Carlinho da Padaria
Vereador - PODE

Thulyo Paiva Machado
Thulyo Paiva
Vereador - AVANTE

Carlos Roberto Rodrigues
Carlinho da Padaria
Vereador - PODE



Protocolo 82

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva - Varginha-MG - CEP: 37018-050
Fones: (35) 3690-2042 - (35) 3690-3692

Varginha, 29 de Março de 2021

Ofício nº: 40/2021

Assunto: Referente ao Requerimento 29/2021

Senhora Presidente,

Atendendo ao requerimento número 29/2021 do nobre vereador Daniel Rodrigues de Farias, após informações recebidas da SOSUB e da SEPLA, esclarecemos o que se segue:

1- Foi realizada vistoria "in loco" por técnicos da Secretaria de Obras para análise da situação. Não foi elaborado nenhum relatório formal, pois lá será necessária uma obra de médio porte, o que demandará a confecção de um projeto bem detalhado.

2- Estão sendo elaborados estudos da bacia de contribuição e também solicitação junto ao órgão competente de autorização para desassoreamento do ribeirão.

3- Somente após os estudos da bacia, será possível concluir se a intervenção será suficiente.

4- Após o referido estudo, deverá ser elaborado um projeto para melhoria no sistema de drenagem de toda a região.

5- O projeto deverá contemplar todos os dispositivos necessários para drenagem, bem como elementos que proporcionem total segurança à população do local.

6- Toda intervenção em curso d'água deverá ter prévia autorização pelos órgãos responsáveis pela água (IGAM). Tal solicitação já está sendo providenciada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Esperando ter atendido ao nobre vereador, despedimo-nos.

Atenciosamente,

Carlos Honório Ottoni Júnior
Secretário Municipal de Governo

CÂMARA MUNICIPAL
VARGINHA - MG

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA

Em, 08.04/21 às 15:00h

ASSINATURA