



Câmara Municipal de Varginha

Indicação Nº 103/2022

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, solicitar de Vossa Excelência que encaminhe a presente Indicação ao Senhor Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando que tomem as providências necessárias para o **desentupimento dos bueiros instalados em frente à praça localizada na Av. Princesa do Sul, altura do nº 300, no bairro Jardim Andere.**

JUSTIFICATIVA

Munícipes procuraram este Vereador cobrando providências no sentido desentupir e fazer a manutenção dos bueiros citados. Essas medidas são necessárias, pois durante os períodos chuvosos esses bueiros transbordam, causando alagamento nesta avenida de grande fluxo de veículos e pedestres, causando um grande transtorno e incômodo aos munícipes.

O acúmulo de água compromete o trânsito e favorece a ocorrência de acidentes, além de danificar a pavimentação asfáltica e a estrutura dos imóveis ao longo da avenida.

Ante o exposto, pede especial atenção da Administração Municipal, envidando todos os esforços necessários para atender à presente reivindicação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 23 de março de 2022.

RODRIGO SILVA NAVES
Vereador

