



Câmara Municipal de Varginha

Indicação Nº 134/2022

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, solicitar de Vossa Excelência que encaminhe a presente Indicação ao Senhor Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde **solicitando que medidas sejam tomadas com relação ao atendimento na UAPS Dr. José Conde, no bairro Canaã, bem como alguns reparos na estrutura da unidade, com o fim de melhorar o serviço prestado à população.**

JUSTIFICATIVA

A UAPS Dr. José Conde, Unidade de Saúde do Bairro Canaã, atende as comunidades do Canaã, Vila Nogueira, Catanduva, Vila Bueno, Jd. Petrópolis, Novo Horizonte, Vila Isabel, Jd. dos Pássaros, Santa Luiza, totalizando aproximadamente 11 mil usuários.

Este Vereador vem recebendo diversas reclamações com relação a demora no atendimento da unidade, dificuldades quanto a entrega de medicamentos, marcações de consultas, entre outras.

Diante das situações apresentadas pelos munícipes solicitei a meus assessores que fossem averiguar a situação para uma possível apuração dos fatos, como temos feito semanalmente.

Ao chegarem na referida unidade foram informados de que a Enfermeira responsável estava no período de férias, e que outra funcionária iria atendê-los. Assim, aguardaram cerca de 40 minutos e ninguém apareceu para atendimento.

Alguns pacientes reclamaram que as consultas estão sendo agendadas para o mês de maio e que algumas demandas necessitam urgência no atendimento, mas mesmo assim não conseguem a marcação da consulta em um prazo menor.



Câmara Municipal de Varginha

Durante o período de espera para o atendimento, foi constatado que os servidores são atenciosos e esbanjam boa vontade, porém o paciente sai da consulta e não tem a opção de iniciar o tratamento, pois a farmácia encontra-se fechada, funcionando em apenas um período, o que tem causado transtornos aos usuários, tendo em vista que causa uma demora ainda maior para o início do tratamento e o paciente necessita mais uma vez deslocar-se até a unidade.

Nota-se que a unidade recebeu uma pintura parcial há pouco tempo. Porém, a reforma dos banheiros, entendido como uma grande necessidade, ainda não foi efetuada.

O bebedouro de água está localizado dentro do corredor de acesso ao banheiro e muito próximo aos vasos sanitários o que visivelmente não passa uma boa higiene.

Há ainda, móveis pelos corredores que possivelmente atrapalha a circulação dos pacientes.

O toldo de cobertura externa de proteção solar tem um tamanho impróprio para o local, sendo ele pequeno para resolver efetivamente a invasão do pico solar.

Ao serem atendidos, meus assessores questionaram a funcionária atendente quanto ao número de consultas diárias que é realizado no local, e a mesma não informou quantas consultas são realizadas na unidade e nem o número de guias de exames que a unidade recebe.

Desse modo, solicita-se especial atenção e compreensão da Administração Municipal para que esta Indicação seja atendida o mais breve possível

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 30 de março de 2022.

LUCAS GABRIEL RIBEIRO "Dr. Lucas"
Vereador

Indicação Nº 134/2022