



Câmara Municipal de Varginha

Requerimento Nº 75/2022

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

APROVADO POR UNANIMIDADE.

Em única discussão e votação.

Oficie-se de acordo com o requerimento.

Varginha, 04 / 05 / 2022

Presidente da Câmara

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, após ouvir o douto Plenário desta egrégia Casa Legislativa, REQUERER de Vossa Excelência que oficie ao Senhor Prefeito Municipal, através do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos e do Secretário Municipal de Meio Ambiente, solicitando as seguintes informações a respeito dos Requerimentos de números 29 e 140 e Indicação n. 40, todos de 2021:

1. Informar quais providências foram adotadas para solucionar o problema do Ribeirão Santana e ponte localizados na Rua Alzira Reguim de Souza, na altura do imóvel de número 70, no bairro da Vargem.
2. Conforme resposta ao Requerimento n. 40/2021, com cópia anexa, os estudos da bacia foram concluídos? Detalhar o andamento dos estudos e enviar cópia de toda a documentação existente referente ao problema do local, compreendendo o que já foi feito ou que será analisado.
3. Em caso negativo, qual solução provisória a Prefeitura Municipal pretende adotar, a fim de evitar que os moradores daquela via pública passem novamente pela situação de calamidade no período chuvoso?
4. É possível afirmar que a população residente na referida via está em segurança e não corre riscos caso ocorram novamente chuvas intensas como as dos anos anteriores? Justificar.



Câmara Municipal de Varginha

5. A autorização necessária para intervenção no curso d'água concedida pelo IGAM já foi providenciada junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente? Detalhar.
6. Informar se a limpeza periódica e preventiva de toda a extensão do Ribeirão Santana já foi realizada no primeiro semestre de 2022, com destaque para as Ruas Zoroastro Franco de Carvalho, Antônio Bregalda e Alzira Reguim de Souza. Em caso positivo, detalhar os locais contemplados e o período no qual a limpeza foi realizada. Em caso negativo, informar quando será realizada.

JUSTIFICATIVA

O presente Requerimento tem o objetivo de esclarecer a população varginhense sobre alguns problemas antigos da cidade que têm sido cobrados de forma insistente por moradores locais e munícipes, mas sem solução até o presente momento.

Os problemas acima mencionados tratam de questões referentes ao Ribeirão Santana e uma ponte existente sobre ele na Rua Alzira Reguim de Souza. Munícipes têm reclamado constantemente sobre a falta de atenção do Poder Público com a situação do local, especialmente durante o período chuvoso.

É fato notório que, há anos, os moradores dos arredores do Ribeirão Santana têm enfrentado inúmeras adversidades em razão das condições precárias do ribeirão, que não comporta o volume de águas que recebe dos bairros, juntamente com as águas pluviais.

Somado a isso, tem-se a questão de manutenção da limpeza do córrego, que sempre apresenta acúmulo de resíduos de forma inadequada, além de objetos e entulhos, o que impede de forma contundente o escoamento adequado das águas.

O cenário aqui mencionado trouxe nos últimos anos diversos impactos, uma vez que, com os alagamentos, os moradores tiveram suas casas invadidas por água e lama, as vias ficaram intransitáveis, impedindo o deslocamento dos munícipes e muitos moradores chegaram a ficar ilhados, além de perderem seus bens.



Câmara Municipal de Varginha

Segundo informações, os próprios munícipes residentes na Rua Alzira Reguim se propuseram, perante a Prefeitura, a custear de forma particular uma máquina para aprofundar o ribeirão no local de maior problema, sendo esta alternativa rejeitada pelo ente municipal. Apesar dos esforços conjuntos, até o momento, nenhuma solução foi dada ao problema.


Diante de toda a situação exposta, conforme se verifica nos anexos, foram apresentadas as proposições retromencionadas, todas tratando do tema exposto e respondidos de forma genérica, sem apresentar uma real solução para a demanda, ainda que provisória, uma vez que se entende a complexidade da obra necessária no local.

Entende-se que o período de estiagem seja o melhor momento para que as manutenções e obras dessa natureza sejam realizadas, uma vez que durante o período chuvoso torna-se inviável. E, sendo assim, mais uma vez, a população cobra por uma resposta efetiva do Poder Público.


Salienta-se que o nobre colega Vereador Rodrigo Silva Naves apresentou a Indicação n. 200/2022, cuja cópia segue anexa, objetivando também propor solução ao problema do Ribeirão Santana.

Dessa forma, considerando a gravidade e transtornos causados nos períodos chuvosos em razão da necessidade de manutenção nos logradouros mencionados, faz-se necessária a apresentação desta proposição, esperando contar com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação e do Poder Executivo para os esclarecimentos necessários à população varginhense.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 04 de maio de 2022.


Cristovão Vilas Boas
Cristovão
Vereador - PODE


DANIEL RODRIGUES DE FARIAS "Dandan"
Vereador


Reginaldo de Oliveira Tristão
Reginaldo Tristão
Vereador - PSB


Fernando Guedes Oliveira
VEREADOR - PTB



Câmara Municipal de Varginha

Requerimento Nº 140/2021

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

APROVADO POR UNANIMIDADE.

Em única discussão e votação.

Oficie-se de acordo com o requerimento.

Varginha, 14/10/2021

Presidente da Câmara

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, após ouvir o douto Plenário desta egrégia Casa Legislativa, REQUERER de Vossa Excelência que oficie ao Senhor Prefeito Municipal, através do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando as seguintes informações a respeito das obras solicitadas nas Ruas Alzira Benedita de Oliveira, na altura dos imóveis de número 35 e 45, no bairro Vila Registânea e Alzira Reguim de Souza, na altura do imóvel de número 70, no bairro da Vargem:

1. Informar se as melhorias pleiteadas na indicação de n. 101/2021, para Rua Alzira Benedita de Oliveira, cuja cópia segue em anexo, apresentada em 03/03/2021, já estão no cronograma da secretaria competente para execução.
2. Em caso afirmativo, gentileza informar qual a data programada para realização das obras e quais providências serão adotadas para a solução do problema?
3. Em caso negativo, existe a possibilidade de adoção de medidas para a solução do problema em caráter de urgência?
4. Em relação ao Requerimento n. 29/2021, cuja cópia e resposta seguem anexas, que tratam da situação do ribeirão e ponte localizados na Rua Alzira Reguim de Souza, informar o andamento dos estudos, solicitações e projetos mencionados nos itens 2,3 e 4 da resposta aportada nesta Casa Legislativa.

JUSTIFICATIVA

Visa o presente Requerimento obter informações a respeito do andamento e do prazo para a execução das obras mencionadas nas proposições apresentadas por este Vereador, quais sejam, a indicação n. 101/2021, que solicitou melhorias na Rua Alzira Benedita de Oliveira e o Requerimento n. 29/2021, que buscou informações sobre a adoção de medidas para solucionar o problema relacionado ao ribeirão e à ponte existentes na Rua Alzira Reguim de Souza.



Câmara Municipal de Varginha

Assim, preocupados com a demora na realização das medidas pleiteadas e com a aproximação do período chuvoso novamente, munícipes residentes nos bairros Vila Registânea e Vargem procuraram este vereador e reclamaram da falta de atenção do Poder Público com o problema enfrentado nos locais mencionados há anos.

Moradores das duas localidades relatam que, até o presente momento, nenhuma medida foi adotada a fim de solucionar as complicações geradas em razão de alagamentos durante os períodos chuvosos. Alagamentos estes que são causados em razão de problemas relacionados ao escoamento de água nas vias.

Na Rua Alzira Benedita de Oliveira, especificamente, as inundações ocorrem dada a ineficiência ou inexistência dos mecanismos existentes para contenção e captação das águas pluviais, que necessitam de reparos imediatos.


Já na Rua Alzira Reguim de Souza, munícipes e residentes no local trouxeram ao conhecimento deste Vereador a precariedade das condições do ribeirão que corre nas adjacências do referido logradouro, que demonstrou, especialmente durante a estação chuvosa, não comportar o volume das águas que recebe dos bairros ao redor. Do mesmo modo, a ponte existente na via carece de manutenção para proporcionar maior segurança aos pedestres e motoristas.


Ante tais considerações, importante destacar que, em atenção ao Requerimento n. 29, que foi precedido do Ofício n. 05/2021, tratando sobre a situação do local, aportou nesta Casa legislativa o Ofício n. 40/2021 com respostas aos questionamentos exarados.


Contudo, cabe questionar o Poder Executivo se os estudos para identificação da melhor técnica para solução do problema exposto já foram realizados ou em que fase se encontram, a fim de dar à população uma resposta com mais detalhamento.

Desta forma, considerando a gravidade e transtornos causados nos períodos chuvosos em razão da necessidade de manutenção nos logradouros mencionados, faz-se necessária a apresentação desta proposição, esperando contar com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação e do Poder Executivo para os esclarecimentos necessários e tomada de providências efetivas quanto ao caso.


Sala das sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 11 de agosto de 2021.



Cristovão Vilas Boas
Cristovão
Vereador - PODE


José Roberto Batista
Bebeto do Posto
Vereador - PSL



DANIEL RODRIGUES DE FARIAS "Dandan"
Vereador


Lucas Gabriel Ribeiro
Dr. Lucas
Vereador - PSDB


Thulyo Paiva Machado
Thulyo Paiva
Vereador - AVANTE


Alberto Dias Valério
Cabo Valério da Aprosep
Vereador - CIDADANIA

Requerimento Nº 140/2021



Carlos Roberto Rodrigues
Carlinho da Padaria
Vereador - PODE



Câmara Municipal de Varginha

Requerimento Nº 29/2021

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

APROVADO POR UNANIMIDADE.
Em única discussão e votação.
Oficie-se de acordo com o requerimento.
Varginha, 24 / 02 2021.

Presidente da Câmara

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, após ouvir o douto Plenário desta egrégia Casa Legislativa, REQUERER de Vossa Excelência que oficie ao Senhor Prefeito Municipal, através do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando as seguintes informações a respeito da situação do ribeirão e ponte localizados na Rua Alzira Reguim de Souza, na altura do imóvel de número 70, no bairro da Vargem:

1. Informar se, após o recebimento do ofício n. 05/2020, direcionado ao Secretário Municipal de Governo, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos compareceu ao local para avaliação da situação e, em caso afirmativo, apresentar relatório.
2. Informar se e quais providências foram adotadas para a solução do problema.
3. A solução planejada, se houver, tem caráter provisório ou definitivo ante à situação local apresentada?
4. Existe algum projeto ou planejamento específico para resolver a questão de deficiência na vazão das águas que chegam ao ribeirão?
5. Existe alguma previsão para colocação de contenções para proteção na ponte existente no local? Se não, seria possível realizar tal obra com urgência?
6. O serviço solicitado de limpeza e capina às margens do ribeirão foi executado?



Câmara Municipal de Varginha

JUSTIFICATIVA

Em atenção à reivindicação dos moradores daquela localidade, essa proposição visa atender às necessidades dos residentes locais que procuraram este Vereador e reclamaram da falta de atenção do Poder Público para com o problema enfrentado no local.

Os munícipes relataram que as condições do ribeirão são extremamente precárias, considerando que ele não comporta o volume de águas que recebe dos bairros ao redor. Especialmente em épocas de chuva, a situação agrava-se sobremaneira ocorrendo, necessariamente, o transbordamento do ribeirão e alagamento das casas naquela rua.

Os impactos são tantos que, nestas épocas, torna-se impossível transitar pela via, que fica completamente alagada. Por sua vez, a lama torna-se o principal agravante, dificultando o deslocamento e expondo os munícipes e veículos ao risco de acidentes.

Além do exposto, segundo verificou-se *in loco*, a sujeira e os entulhos jogados dentro do ribeirão contribuem ainda mais para o problema de escoamento das águas. Ademais, sobre o ribeirão há uma ponte que também necessita de reparos, tais como a colocação de barras de proteção, considerando que muitos moradores locais já são idosos e enfrentam dificuldades para locomover-se na referida via com segurança.

É importante destacar que foi encaminhado à Secretaria de Governo, o ofício n. 05/2021, no qual este vereador solicitou que fossem tomadas providências urgentes para solução do problema, em atenção às dificuldades perpassadas pela população, que tiveram suas residências invadidas pela água, perderam seus móveis, dentre outras dificuldades. Porém, até o presente momento, ainda não obteve respostas e foi informado de que a situação no local permanece a mesma.

Diante dos fatos expostos e, em atenção ao pleito de diversos munícipes incomodados com a situação, faz-se necessária a apresentação desta proposição, esperando contar com o apoio dos nobres pares para sua aprovação e do Poder Executivo para a tomada de providências efetivas quanto ao caso.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 24 de fevereiro de 2021.



Zilda Maria da Silva
ZILDA SILVA
PRESIDENTE


Daniel P. Farias
DANIEL RODRIGUES DE FARIAS "Dandan"
Vereador


Carlos Roberto Rodrigues
Carlinho da Padaria
Vereador - PODE

Rodrigo Naves
Rodrigo Naves
Vereador - PSD

Requerimento Nº 29/2021
Cristovão Vilas Boas
Cristovão
Vereador - PODE









Protocolo 224

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva - Varginha-MG - CEP: 37018-050
Fones: (35) 3690-2042 - (35) 3690-3692

Varginha, 13 de Setembro de 2021

Ofício nº: 172/2021

Assunto: Referente ao Requerimento 140/2021

Senhora Presidente,

Atendendo ao requerimento número 140/2021 do nobre vereador Daniel Rodrigues de Farias, após informações recebidas da SOSUB, esclarecemos o que se segue:

- 1- Ainda não existe cronograma para início de tais obras.
- 2- Acima respondido.
- 3- Foi estudada a possibilidade de rebaixamento do córrego, no entanto, se verificou que a topografia do terreno não oferece condições para tal.
- 4- Os estudos estão sendo realizados para adoção das medidas cabíveis.

Esperando ter atendido ao nobre vereador, despedimo-nos.
Atenciosamente,

Carlos Honório Ottoni Júnior
Secretário Municipal de Governo





Câmara Municipal de Varginha

Requerimento Nº 29/2021

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

APROVADO POR UNANIMIDADE.

Em única discussão e votação.
Oficie-se de acordo com o requerimento.

Varginha, 24 / 02 / 2021.

Presidente da Câmara

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, após ouvir o douto Plenário desta egrégia Casa Legislativa, REQUERER de Vossa Excelência que oficie ao Senhor Prefeito Municipal, através do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando as seguintes informações a respeito da situação do ribeirão e ponte localizados na Rua Alzira Reguim de Souza, na altura do imóvel de número 70, no bairro da Vargem:

1. Informar se, após o recebimento do ofício n. 05/2020, direcionado ao Secretário Municipal de Governo, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos compareceu ao local para avaliação da situação e, em caso afirmativo, apresentar relatório.
2. Informar se e quais providências foram adotadas para a solução do problema.
3. A solução planejada, se houver, tem caráter provisório ou definitivo ante à situação local apresentada?
4. Existe algum projeto ou planejamento específico para resolver a questão de deficiência na vazão das águas que chegam ao ribeirão?
5. Existe alguma previsão para colocação de contenções para proteção na ponte existente no local? Se não, seria possível realizar tal obra com urgência?
6. O serviço solicitado de limpeza e capina às margens do ribeirão foi executado?



Câmara Municipal de Varginha

JUSTIFICATIVA

Em atenção à reivindicação dos moradores daquela localidade, essa proposição visa atender às necessidades dos residentes locais que procuraram este Vereador e reclamaram da falta de atenção do Poder Público para com o problema enfrentado no local.

Os munícipes relataram que as condições do ribeirão são extremamente precárias, considerando que ele não comporta o volume de águas que recebe dos bairros ao redor. Especialmente em épocas de chuva, a situação agrava-se sobremaneira ocorrendo, necessariamente, o transbordamento do ribeirão e alagamento das casas naquela rua.

Os impactos são tantos que, nestas épocas, torna-se impossível transitar pela via, que fica completamente alagada. Por sua vez, a lama torna-se o principal agravante, dificultando o deslocamento e expondo os munícipes e veículos ao risco de acidentes.

Além do exposto, segundo verificou-se *in loco*, a sujeira e os entulhos jogados dentro do ribeirão contribuem ainda mais para o problema de escoamento das águas. Ademais, sobre o ribeirão há uma ponte que também necessita de reparos, tais como a colocação de barras de proteção, considerando que muitos moradores locais já são idosos e enfrentam dificuldades para locomover-se na referida via com segurança.

É importante destacar que foi encaminhado à Secretaria de Governo, o ofício n. 05/2021, no qual este vereador solicitou que fossem tomadas providências urgentes para solução do problema, em atenção às dificuldades perpassadas pela população, que tiveram suas residências invadidas pela água, perderam seus móveis, dentre outras dificuldades. Porém, até o presente momento, ainda não obteve respostas e foi informado de que a situação no local permanece a mesma.

Diante dos fatos expostos e, em atenção ao pleito de diversos munícipes incomodados com a situação, faz-se necessária a apresentação desta proposição, esperando contar com o apoio dos nobres pares para sua aprovação e do Poder Executivo para a tomada de providências efetivas quanto ao caso.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 24 de fevereiro de 2021.


Zilda Maria da Silva
ZILDA SILVA
PRESIDENTE



DANIEL RODRIGUES DE FARIAS "Dandan"
Vereador

Requerimento N° 29/2021
Cristovão Vilas Boas
Cristovão
Vereador - PODE

Rodrigo Silva Naves
Professor Rodrigo Naves
Vereador - PSB









Protocolo 86

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva - Varginha-MG - CEP: 37018-050
Fones: (35) 3690-2042 - (35) 3690-3692

Varginha, 29 de Março de 2021

Ofício nº: 40/2021

Assunto: Referente ao Requerimento 29/2021

Senhora Presidente,

Atendendo ao requerimento número 29/2021 do nobre vereador Daniel Rodrigues de Farias, após informações recebidas da SOSUB e da SEPLA, esclarecemos o que se segue:

1- Foi realizada vistoria "in loco" por técnicos da Secretaria de Obras para análise da situação. Não foi elaborado nenhum relatório formal, pois lá será necessária uma obra de médio porte, o que demandará a confecção de um projeto bem detalhado.

2- Estão sendo elaborados estudos da bacia de contribuição e também solicitação junto ao órgão competente de autorização para desassoreamento do ribeirão.

3- Somente após os estudos da bacia, será possível concluir se a intervenção será suficiente.

4- Após o referido estudo, deverá ser elaborado um projeto para melhoria no sistema de drenagem de toda a região.

5- O projeto deverá contemplar todos os dispositivos necessários para drenagem, bem como elementos que proporcionem total segurança à população do local.

6- Toda intervenção em curso d'água deverá ter prévia autorização pelos órgãos responsáveis pela água (IGAM). Tal solicitação já está sendo providenciada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Esperando ter atendido ao nobre vereador, despedimo-nos.

Atenciosamente,

Carlos Honório Ottoni Júnior
Secretário Municipal de Governo

CÂMARA MUNICIPAL
VARGINHA - MG
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
Em, 08.04/21 às 15:00 h

ASSINATURA



Câmara Municipal de Varginha

Indicação Nº 40/2021

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, solicitar de Vossa Excelência que encaminhe a presente Indicação ao Senhor Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para realização de **recapeamento asfáltico em toda extensão da Avenida Zoroastro Franco de Carvalho, localizada no bairro Santa Maria, bem como a limpeza e aprofundamento do Ribeirão Santana, adjacente à referida rua.**

JUSTIFICATIVA

As medidas indicadas são necessárias, pois existem muitos buracos e ondulações na pavimentação asfáltica do referido logradouro que estão dificultando o fluxo de veículos no local.

Importante destacar que diversos munícipes têm reivindicado melhorias nas condições de uso da via, considerando que ela se encontra em péssimas condições, conforme se verifica pelas fotografias anexas.

Ademais, a falta de limpeza, assim como o contínuo descarte de resíduos no leito e margens do ribeirão Santana, localizado nas adjacências de toda extensão da Avenida Zoroastro Franco de Carvalho, tem contribuído substancialmente para o transbordamento das águas durante o período chuvoso, além de criar um ambiente propício à proliferação de insetos e animais peçonhentos. Conseqüentemente, afeta-se o estado de conservação da via e coloca em risco a saúde e segurança dos moradores locais.

Nesse mesmo sentido, vale destacar que o Ribeirão Santana é o responsável pelo abastecimento de inúmeros bairros de Varginha e carece de maior atenção por parte do Poder Público, uma vez que o acúmulo de barro no interior do ribeirão tem dificultado o escoamento das águas e contribui diretamente para o



Câmara Municipal de Varginha


problema dos alagamentos na região. Dessa forma, é necessário realizar o aprofundamento do ribeirão para que ele comporte o volume das águas que recebe.


Além do exposto, são enormes os transtornos causados aos condutores de veículos, vez que podem ter seus veículos danificados e estar sujeitos a graves acidentes em razão das irregularidades no asfalto.


É necessário ressaltar que toda a extensão da referida rua apresenta buracos e necessita de melhorias.


Desta forma, zelando pela segurança de todos os munícipes que transitam pelo referido logradouro, apresenta esta indicação e solicita o apoio do Executivo Municipal para o seu atendimento o mais breve possível.


Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 10 de fevereiro de 2021.



DANIEL RODRIGUES DE FARIAS "Dandan"
Vereador



Carlos Roberto Rodrigues
Carlinho da Padaria
Vereador - PODE



Apoliano de Jesus Rios
Apoliano do Projeto DOM
Vereador - PP



João Martins Ribeiro
Joãozinho Enfermeiro
Vereador - PSB


Lucas Gabriel Ribeiro
Dr. Lucas
Vereador - PSDB





Zilda Maria da Silva
ZILDA SILVA
RESIDENTE




Cristovão Vilas Boas
Cristovão
Vereador - PODE


José Roberto Batista
Bebeto do Posto
Vereador PSL


Rodrigo Silva Nunes
Professor Rodrigo Nunes
Vereador - PSB

Indicação Nº 40/2021







Câmara Municipal de Varginha

Indicação Nº 200/2022

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, solicitar de Vossa Excelência que encaminhe a presente Indicação ao Senhor Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando o **serviço de uma máquina escavadeira para desassorear o Ribeirão Santana, localizado às margens da região da Vargem.**

JUSTIFICATIVA


O objetivo desta Indicação é facilitar a drenagem das águas, com a intenção de minimizar os impactos negativos causados pelas fortes chuvas, como o transbordamento do ribeirão e os alagamentos constantes que acontecem por toda esta região supracitada.

Os moradores dessa localidade sofrem com esse problema há anos, sendo que várias solicitações já foram feitas e até o presente momento, nenhuma providência efetiva foi tomada.

Esse serviço é de suma importância, pois nele se retira o sedimento que está no fundo rio por conta do processo erosivo e das chuvas, limpando as águas e prevenindo a ocorrência de enchentes.

Ante o exposto, pede especial atenção da Administração Municipal, envidando todos os esforços necessários para atender a presente reivindicação, no tempo mais breve possível.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 27 de abril de 2022.


RODRIGO SILVA NAVES
Vereador



Av dos imigrantes 3758 (vargem)



Ponte sobre o ribeirão Santana , ao lado do zooneses



Rua Alzira reguim , ribeirão que sempre transborda



