



Câmara Municipal de Varginha

Requerimento Nº 198/2022

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

APROVADO POR UNANIMIDADE.

Em única discussão e votação.
Oficie-se de acordo com o requerimento.

Varginha, 19 / 10 / 2022

Presidente da Câmara

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, após ouvir o duto Plenário desta egrégia Casa Legislativa, REQUERER de Vossa Excelência que oficie ao Senhor Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Obras, solicitando **informações sobre a rede de captação de águas pluviais da Rua Presidente Evaristo Soares, bairro Vila Pinto:**

1. Existe algum projeto para ampliação da rede de captação de águas pluviais da via pública supracitada, visando reduzir os efeitos de inundações que ocorrem naquele logradouro durante o período chuvoso?
2. Em caso afirmativo, enviar cópia do cronograma no qual conste o planejamento e o tempo estipulado para as etapas da obra.
3. Se negativo, o que impede a realização da obra? Justifique.

JUSTIFICATIVA

Há vários anos, os munícipes residentes no logradouro acima mencionado sofrem com os alagamentos causados durante o período chuvoso. A enxurrada que desce pelas ruas paralelas e transversais empoça na parte baixa da rua e atinge residências e pontos de comércio, causando transtorno e inúmeros prejuízos aos moradores e comerciantes.

É necessário ampliar a rede de captação de águas pluviais no local, tendo em vista que, segundo relato dos próprios moradores e comerciantes, a rede existente é insuficiente, com poucos bueiros que, muitas vezes, estão obstruídos por falta de manutenção e limpeza.



Câmara Municipal de Varginha

As fotos anexas comprovam o transtorno e o prejuízo que os moradores sofrem com as inundações. Muros que desabam, paredes umedecidas pela infiltração das águas e carros submersos são alguns dos problemas enfrentados pelos moradores quando as águas invadem as residências.

Ademais, no dia 7 de julho de 2022 foi protocolado um requerimento administrativo, registrado sob o n. 9.775, no qual um munícipe solicitou a tomada de providências para sanar os problemas relativos à drenagem naquele logradouro, porém até o momento o munícipe não obteve nenhuma resposta da Administração.

Assim, por todo o exposto, visando apresentar resposta aos moradores da Rua Presidente Evaristo Soares acerca dos problemas relatados por eles, apresenta este Requerimento e solicita o apoio dos nobres Pares desta Casa Legislativa para sua aprovação.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 19 de outubro de 2022.

Marcos Antônio Souza
MARCO ANTONIO SOUZA - Marquinho da Cooperativa

Vereador

Eduardo Benedito Ottoni Filho
DUDU OTTONI
VEREADOR - PTB

João Martins Ribeiro
Joãozinho Enfermeiro
Vereador - PSC

Requerimento Nº 198/2022

