

Câmara Municipal de Varginha

Requerimento nº 156/2023

APROVADO POR UNANIMIDADE.

Em única discussão e votação.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Varginhig: se de acordo com o requerimento.

Varginha, 05 10+ 2023

Presidente da Câmara

A Vereadora subscritora requer de Vossa Excelência que, após ouvir o douto Plenário desta egrégia Casa Legislativa, oficie ao Senhor Prefeito Municipal, ao Secretário de Governo e ao Secretário de Planejamento do município, solicitando as seguintes informações que trata do serviço de caçambas de entulho no município de Varginha:

- 1. Como é feito o licenciamento de caçambas em Varginha?
- 2. Qual a quantidade de caçambas licenciadas em nosso município?
- 3. Qual identificação é feita para saber que a caçamba está licenciada?
- 4. Quantas multas já foram aplicadas nas empresas que trabalham com caçambas irregulares?
- 5. Há algum planejamento para realização de vistorias?
- 6. Como é feito o licenciamento das empresas que prestam este serviço no município?

JUSTIFICATIVA

Esta Vereadora apresenta o presente Requerimento exercendo o papel fiscalizatório desta Casa Legislativa e buscando angariar informações sobre o tema, dando mais transparência aos munícipes que alegam dificuldades em locar caçambas na cidade.

É visível diariamente que algumas empresas colocam suas caçambas em nossas vias sem observar as regras de segurança, gerando risco acidentes aos condutores de veículos, e prejudicando o fluxo nas vias.

Por fim, espera que as informações solicitadas sejam encaminhas a esta Casa legislativa para conhecimento público.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 05 de julho de 2023.

Apoliano de Jesus Rios

Zilda Silva Vereadora

Carlos Roberto Rodrigues
Carlinho da Padaria
Vereador - PODE

Cristovão Vilas Boas

Praça Governador Benedito Valadares, 11 - Centro - CEP 37002.020 - Varginha - MG - Telefax: (35) 3219.4757
http://www.camaravarginha.mg.gov.br email: imprensa@camaravarginha.mg.gov.br / secretaria@camaravarginha.mg.gov.br