



Câmara Municipal de Varginha

Requerimento nº 3/2024

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

O Vereador subscritor requer de Vossa Excelência que, após ouvir o douto Plenário desta egrégia Casa Legislativa, officie ao Senhor Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos- SOSUB, **requerendo informações a respeito da situação do Ribeirão Santana — conhecido como "Ribeirão do Santa Maria" — localizado na Avenida Zoroastro Franco de Carvalho e Avenida Miguel Alves, no bairro Santa Maria:**

1. Qual o planejamento para as obras de limpeza e desassoreamento do ribeirão para o ano de 2024?
2. Conforme a resposta ao Requerimento 167/2023, item 2, quais possibilidades estão sendo estudadas ou adotadas para melhorar a vazão do córrego e manter a limpeza durante todo o ano? Já existe algum projeto com as melhorias citadas?
3. Existe possibilidade das obras definitivas que irão conter os alagamentos iniciarem no corrente ano?
4. Qual o posicionamento dos órgãos ambientais em relação as autorizações necessárias para as obras no local?
5. Ainda há intenção em realizar obra similar ao que foi feito na Avenida Otávio Marques de Paiva? Em caso afirmativo quando? Em caso negativo, justificar.
6. Incluir segurança na nova passagem próximo ao mercado.

JUSTIFICATIVA

Considerando que também é papel do legislativo fiscalizar o Executivo, tendo em vista a constante preocupação deste Vereador desde o início do seu mandato com a área no entorno do Ribeirão Santana, que frequentemente é assolada com alagamentos, o presente requerimento torna-se fundamental a fim de esclarecer à toda população interessada os projetos do Executivo Municipal para melhorias no local.

Conforme relatado pelos moradores locais, até o presente momento, nenhuma medida efetiva e permanente foi tomada a fim de solucionar o problema do acúmulo de



Câmara Municipal de Varginha

resíduos no ribeirão, que contribuem substancialmente para o seu transbordamento em períodos chuvosos.

Ademais, reitera-se a necessidade da realização de obras para o aprofundamento do ribeirão, que apresenta dificuldades no escoamento das águas pluviais, especialmente nos períodos nos quais a intensidade das chuvas gera grande volume de águas.

Por ter um sistema de captação de águas pluviais deficitário, o resultado é o transbordamento do ribeirão. Assim, a água pluvial deságua em ambos os lados da Avenida Zoroastro Franco de Carvalho adentrando nos imóveis, causando alagamentos e gerando transtornos e prejuízos aos moradores. Desta forma, extremamente preocupados com a estação chuvosa, moradores locais procuraram novamente este Vereador a fim de cobrar uma solução para o problema apresentado

Solicita, assim, o apoio dos nobres Vereadores desta Edilidade para aprovação deste Requerimento, espera que seja acatado e que as informações sejam remetidas para conhecimento desta Casa e de toda a população varginhense.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 7 de fevereiro de 2024.


DANIEL RODRIGUES DE FARIAS - DANDAN
Vereador



