




Requerimento n. 246/2025

APROVADO POR UNANIMIDADE.

Em única discussão e votação.

Oficie-se de acordo com o requerimento.

Varginha, 12 / 11 /2025.



Presidente da Câmara

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

O Vereador subscritor requer a Vossa Excelência que, após ouvir o duto Plenário desta egrégia Casa Legislativa, oficie ao Senhor Prefeito Municipal, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos e aos dirigentes da Companhia de Saneamento de Minas Gerais solicitando **informações e providências acerca da situação do córrego existente e das residências localizadas aos fundos da Rua Salvador Sabino, nas proximidades do nº 180, bairro Jardim Renata.**:

1. Há estudos técnicos ou laudos recentes sobre a estabilidade do terreno e a segurança das moradias próximas ao córrego na Rua Salvador Sabino? Caso positivo, enviar cópia, em caso negativo, esclarecer.
2. Informar se a Prefeitura tem conhecimento da situação relatada pelos moradores, referente ao aumento do volume de água do córrego durante as chuvas, que passa muito próximo das residências e oferece risco de alagamento e desabamento. Em caso afirmativo, quais medidas já foram adotadas?
3. Há projeto de drenagem, canalização ou contenção de encostas previsto para o local? Em caso afirmativo, qual o prazo estimado para execução?
4. A área foi formalmente avaliada pela Defesa Civil? Em caso positivo, qual o teor do parecer emitido?
5. Quais ações preventivas estão sendo planejadas para evitar alagamentos e deslizamentos na região durante o período chuvoso?
6. Quando foi realizada a última limpeza do córrego e do entorno e quando está prevista a próxima ação de limpeza e manutenção?
7. A Prefeitura tem conhecimento da presença de animais de grande porte, como cavalos, que circulam livremente nas margens do córrego e próximos às manilhas? Caso positivo, há alguma medida de fiscalização ou providência prevista para coibir essa prática, diante do risco sanitário e estrutural?
8. Qual é a situação atual das manilhas e da tubulação de escoamento de águas pluviais existentes no local?
9. Há registro de entupimentos, rompimentos ou danos estruturais nas manilhas?
10. Foram realizadas vistorias ou manutenções recentes nas redes de escoamento de águas pluviais e esgoto da região? Em caso afirmativo, quando e quais medidas foram adotadas?
11. Há planejamento de obras ou melhorias no sistema de drenagem e escoamento pluvial para aquela localidade?

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA/MG

Praça Governador Benedito Valadares, nº11, Centro. 37002-020, Varginha – MG
E-mail: camara@varginha.mg.leg.br | Site: varginha.mg.leg.br | (35) 3219-4757



JUSTIFICATIVA

O presente requerimento se fundamenta nas reclamações constantes dos moradores da Rua Salvador Sabino e imediações, no bairro Jardim Renata, que vêm demonstrando grande preocupação com a proximidade do córrego em relação às residências e com o aumento do volume das águas durante as chuvas, o que tem colocado em risco a integridade das moradias e a segurança das famílias.

Pelas fotos em anexo, percebe-se que há tempos não é realizada a limpeza adequada do córrego e de seu entorno, o que tem contribuído para o acúmulo de vegetação, entulhos e sedimentos, dificultando o escoamento das águas e aumentando o risco de transbordamento.

Em visita in loco, foi possível constatar que a situação das residências próximas ao córrego é bastante preocupante, especialmente nos períodos de chuva intensa, quando o nível das águas se eleva rapidamente, chegando a aproximar-se perigosamente das construções.

Além disso, verificou-se que animais de grande porte, como cavalos, circulam livremente às margens do córrego e sobre a área das manilhas, conforme mostram as fotos anexadas a este requerimento. Essa situação demonstra falta de manutenção e fiscalização no local, podendo gerar danos à tubulação, contaminação da água e risco à integridade das estruturas existentes.


Diante de todos esses elementos, é imprescindível que tanto a Secretaria Municipal de Obras quanto a Copasa se manifestem formalmente sobre as condições estruturais, de limpeza e de drenagem da área, bem como sobre as medidas preventivas que estão sendo ou serão adotadas para garantir a segurança, a salubridade e a tranquilidade das famílias residentes no entorno do córrego.

Desta forma, apresenta-se esta proposição, esperando contar com o apoio dos nobres pares para sua aprovação e do Poder Executivo para a tomada de providências efetivas quanto ao caso.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 12 de novembro de 2025.


DANIEL RODRIGUES DE FARIAS - Dandan

Vereador


BRUNO LEANDRO DE SOUZA - Bruno Leandro Coletor
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA/MG
Praça Governador Benedito Valadares, nº11, Centro. 37002-020, Varginha – MG
E-mail: camara@varginha.mg.leg.br | Site: varginha.mg.leg.br | (35) 3219-4757

